SERIE **NEMESIS**

TRALERT® PRODUCT LEAFLET





SERIE **NEMESIS**

La barra LED della serie Nemesis è una barra LED molto elegante che si adatta perfettamente al look dei camion moderni e di altri veicoli. Se spenta, la barra LED si fonde perfettamente con la carrozzeria grazie alle lenti nere scure; se accesa, sotto di essa diventa visibile un'ampia striscia di luci diurne. Le luci diurne sono disponibili in bianco e in ambra e sono entrambe dotate di avviamento dinamico, un'aggiunta visiva unica.

Avete bisogno di più luce? Allora accendete la potente luce abbagliante. Con una potenza luminosa fino a 15.120 lumen, la serie Nemesis vi permette di illuminare perfettamente anche le strade più buie e di continuare il vostro viaggio in tutta comodità.

XL: DOPPIA FORZA

Non è possibile avere un po' di più, o piuttosto il doppio? Allora optate per la serie Nemesis XL. Stesso stile, stesse luci diurne e stessa ottica, ma con una fila di LED in più sotto le luci diurne. In questo modo le luci diurne si trovano al centro della barra LED e la potenza dell'abbagliante raddoppia.

La serie Nemesis XL è composta da cinque modelli e ha una potenza luminosa che va da 7.560 lumen nella variante più corta a ben 30.240 lumen nella variante più lunga. Una potenza senza precedenti per una barra LED di queste dimensioni.







Le barre LED della serie Nemesis combinano un design contemporaneo ed elegante con una funzionalità straordinaria. La serie Nemesis è dotata di luci diurne dinamiche a tutta larghezza e a due colori, con avviamento dinamico.

La serie Nemesis è composta da cinque modelli, dal più piccolo al più grande: Nemesis 280, Nemesis 370, Nemesis 540, Nemesis 790 e Nemesis 1000. Ognuno di questi modelli è molto potente, con un'emissione luminosa che può raggiungere ben 15.120 lumen. Per montare correttamente queste barre LED, sono incluse due opzioni di montaggio. Ad esempio, ci sono staffe di fissaggio per la parte posteriore e per quella laterale. Questo rende il fissaggio versatile e permette alla serie Nemesis di essere montata in molti punti della carrozzeria.

Certificati e garanzie

IP68 R149 CE E

IP69K R10 2Y

Fornito come standard

- cavo da 30 cm con connettore Deutsch
- cavo di estensione di 300 cm
- Staffa di fissaggio laterale e posteriore
- Altri sistemi di fissaggio

Connettore Deutsch sigillato



Caratteristiche generali del prodotto Serie TRALERT® Nemesis

Collegamento	Connettore Deutsch	**Fissaggio**	Incl. staffe di montaggio laterali e posteriori
Fascio luminoso	Abbagliante	**Materiale lente**	Policarbonato
Voltaggio	10-32V	**Materiale costruttivo**	Fusione di alluminio (ADC12)
Grado IP	IP69K	**Colore della scocca**	Nero
Lunghezza del cavo	30 cm + 300 cm di estensione del cavo	**Sopressione delle interferenze EMC**	ECE-R10
Luci diurne di colore chiaro	Bianco / ambra	**Certificati**	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
Colore luce abbaglianti	5700K (bianco)	**Garanzia**	2 anni






TRALERT® Nemesis 280 (art. LD6-4538)

Specifiche tecniche

Dimensioni	283 x 42 x 58 mm
Lumen	3.780 lumen
LED	9 LED da 5W
Watt	45W
Consumo di energia	12V - 3,75A / 24V - 1,88A
Portata luminosa	45 lux a 60 m / 1 lux a 325 m
Numero riferimento	30

Dimensioni LD6-4538




TRALERT® Nemesis 370 (art. LD6-6050)

Specifiche tecniche

Dimensioni	367 x 42 x 58 mm
Lumen	5.040 lumen
LED	12 LED da 5W
Watt	60W
Consumo di energia	12V - 5,00A / 24V - 2,50A
Portata luminosa	45 lux a 75 m / 1 lux a 360 m
Numero riferimento	30

Dimensioni LD6-6050




TRALERT® Nemesis 530 (art. LD6-9075)

Specifiche tecniche

Dimensioni	534 x 42 x 58 mm
Lumen	7.560 lumen
LED	18 LED da 5W
Watt	90W
Consumo di energia	12V - 7,50A / 24V - 3,75A
Portata luminosa	60 lux a 60 m / 1 lux a 450 m
Numero riferimento	37,5

Dimensioni LD6-9075




TRALERT® Nemesis 790 (art. LD6-135113)

Specifiche tecniche

Dimensioni	786,5 x 42 x 58 mm
Lumen	11.340 lumen
LED	27 LED da 5W
Watt	135W
Consumo di energia	12V - 11,25A / 24V - 5,63A
Portata luminosa	72 lux a 60 m / 1 lux a 550 m
Numero riferimento	45

Dimensioni LD6-135113




TRALERT® Nemesis 1000 (art. LD6-180151)


Specifiche tecniche

Dimensioni	1038 x 42 x 58 mm
Lumen	15.120 lumen
LED	36 LED da 5W
Watt	180W
Consumo di energia	12V - 15,0A / 24V - 7,5A
Portata luminosa	72 lux a 80 m / 1 lux a 680 m
Numero riferimento	45


Dimensioni LD6-180151




Fascio luminoso LD6-4538




Fascio luminoso LD6-6050




Fascio luminoso LD6-9075



Fascio luminoso LD6-135113



Fascio luminoso LD6-180151







Le barre LED della serie Nemesis XL combinano un design contemporaneo ed elegante con una funzionalità straordinaria. La serie Nemesis XL è dotata di luci diurne dinamiche a tutta larghezza, con avviamento dinamico. La versione XL si distingue per la doppia fila di LED, che la rende due volte più potente della Nemesis normale.

La serie Nemesis XL comprende cinque modelli, dal più piccolo al più grande: Nemesis XL 280, Nemesis XL 370, Nemesis XL 530, Nemesis XL 790 e Nemesis XL 1000. Ognuno di questi modelli è molto potente, con un'emissione luminosa che può raggiungere ben 30.240 lumen. Per montare correttamente queste barre LED, sono incluse due opzioni di montaggio. Ad esempio, ci sono staffe di fissaggio per la parte posteriore e per quella laterale. Questo rende il fissaggio versatile e permette alle Nemesis XL Series di essere montate in molti punti della carrozzeria.

Certificati e garanzie

IP68 · R149 · CE · E · IP69K · R10 · 2Y

Fornito come standard

- cavo da 30 cm con connettore Deutsch
- cavo di estensione di 300 cm
- Staffa di fissaggio laterale e posteriore
- Altri sistemi di fissaggio

Connettore Deutsch sigillato



Caratteristiche generali del prodotto Serie TRALERT® Nemesis XL

Collegamento	Connettore Deutsch	**Fissaggio**	Incluse staffe di montaggio laterali e posteriori
Fascio luminoso	Abbagliante	**Materiale lente**	Policarbonato
Voltaggio	10-32V	**Materiale costruttivo**	Fusione di alluminio (ADC12)
Grado IP	IP69K	**Colore della scocca**	Nero
Lunghezza del cavo	30 cm + 300 cm di estensione del cavo	**Sopressione delle interferenze EMC**	ECE-R10
Luci diurne di colore chiaro	Bianco / ambra	**Certificati**	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
Colore luce abbaglianti	5700K (bianco)	**Garanzia**	2 anni






TRALERT® Nemesis XL 280 (art. LD7-9075)

Specifiche tecniche

Dimensioni	283 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	7.560 lumen
LED	18 LED da 5W
Watt	90W
Consumo di energia	12V - 7,50A / 24V - 3,75A
Portata luminosa	60 lux a 60 m / 1 lux a 450 m
Numero riferimento	40

Dimensioni LD7-9075




TRALERT® Nemesis XL 370 (art. LD7-120100)

Specifiche tecniche

Dimensioni	370,5 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	10.080 lumen
LED	24x 5W LED
Watt	120W
Consumo di energia	12V - 10,00A / 24V - 5,00A
Portata luminosa	70 lux a 60 m / 1 lux a 520 m
Numero riferimento	40

Dimensioni LD7-120100




TRALERT® Nemesis XL 530 (art. LD7-180151)

Specifiche tecniche

Dimensioni	537 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	15.120 lumen
LED	36 LED da 5W
Watt	180W
Consumo di energia	12V - 15,00A / 24V - 7,50A
Portata luminosa	85 lux a 60 m / 1 lux a 635 m
Numero riferimento	40

Dimensioni LD7-180151




TRALERT® Nemesis XL 790 (art. LD7-270226)

Specifiche tecniche

Dimensioni	789,5 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	22.680 lumen
LED	54x 5W LED
Watt	270W
Consumo di energia	12V - 22,50A / 24V - 11,25A
Portata luminosa	100 lux a 60 m / 1 lux a 780 m
Numero riferimento	50

Dimensioni LD7-270226




TRALERT® Nemesis XL 1000 (art. LD7-360302)


Specifiche tecniche

Dimensioni	1041 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	30.240 lumen
LED	72x LED da 5W
Watt	360W
Consumo di energia	12V - 30,0A / 24V - 15,0A
Portata luminosa	100 lux a 90 m / 1 lux a 900 m
Numero riferimento	50


Dimensioni LD7-360302




Fascio luminoso LD7-9075




Fascio luminoso LD7-120100



Fascio luminoso LD7-180151



Fascio luminoso LD7-270226



Fascio luminoso LD7-360302

