



## TRALERT® OZZ FANALI & BARRE A LED





**THE NETHERLANDS**

Traditech B.V. / TRALERT®  
Ratio 39  
6921 RW Duiven

E: [info@tralert.nl](mailto:info@tralert.nl)  
T: +31 (0)316 - 372 346  
W: [www.tralert.com](http://www.tralert.com)

**ITALIA**

Traditech B.V. / TRALERT®  
Via delle Querce, 11  
61032 Fano (PU)

E: [contact@tralert.com](mailto:contact@tralert.com)  
T: +39 0721 - 865663  
W: [www.tralert.com/it](http://www.tralert.com/it)



---

## LO SPECIALISTA DELL'ILLUMINAZIONE A LED PER VEICOLI

Come importatore e produttore europeo di illuminazione per veicoli esclusivamente a LED, TRALERT® si distingue per una gamma di prodotti completa e di alta qualità, un servizio eccellente e un'assistenza tecnica competente.

Grazie alla nostra specializzazione e alla nostra attenzione, siamo diventati in breve tempo uno dei maggiori fornitori del nostro settore. Oltre a rappresentare diversi marchi e produttori rinomati sul mercato europeo, TRALERT® produce anche prodotti per l'illuminazione in proprio. TRALERT® è anche il vostro partner nel fornire soluzioni personalizzate per tutte le vostre esigenze di illuminazione, sia per l'illuminazione individuale che per la configurazione completamente personalizzata di cablaggi e soluzioni complete.

Con il nostro team di marketing TRALERT® siamo nella posizione ideale per supportarvi nell'ambito di brochure personalizzate, assistenza completa in negozio e fornitura di contenuti personalizzati per i social media.

**TRALERT®, il vostro partner ideale per l'illuminazione a LED dei veicoli commerciali.**

# INDICE CONTENUTI

---

## 6. LUCI A LED OZZ

## 8. FARETTI A LED

12. OZZ XR2 P9"

14. OZZ XR2 P7"

18. OZZ XO 1 P

## 20. BARRE A LED

24. OZZ XB1 P20"

26. OZZ XB1 P9"

30. OZZ XB1 20"

32. OZZ XB1 9"

## 34. LEGENDA ICONE







## LA MISSION DI OZZ

La mission di OZZ è quella di rivoluzionare il mercato delle luci di guida a LED attraverso l'innovazione e il design. Con uno scopo condiviso e la collaborazione tra le aziende, OZZ si sforza di stabilire un nuovo standard, spingendo i confini delle prestazioni e del design.

Dando priorità alla soddisfazione del cliente e creando un impatto duraturo, OZZ si impegna a diventare un leader nel settore dei fanali di guida a LED.

Noi di TRALERT® crediamo nella mission affermata da OZZ e riconosciamo il valore unico dell'illuminazione della linea OZZ. Anche la priorità della soddisfazione del cliente è un valore che TRALERT® sostiene con forza.

## LA VISION DI OZZ

OZZ immagina un futuro in cui il mercato delle luci a LED si evolva grazie all'innovazione e al design. Come marchio collettivo, OZZ si impegna a fornire prodotti dalle prestazioni eccellenti che si distinguono dalle offerte generiche.

TRALERT® condivide questa visione e mira a fornire prodotti di alta qualità e un servizio eccellente.

Con uno scopo e una collaborazione condivisi, OZZ mira a fornire funzionalità e design all'avanguardia. Spingendosi oltre i limiti e dando priorità alla soddisfazione del cliente, OZZ cerca di avere un impatto duraturo sul mercato delle luci di guida a LED.





## IL FANALE A LED PERFETTO

La nuova Serie OZZ di TRALERT® è un proiettore LED di alta gamma. Oltre alle luci diurne bicolore con accensione dinamica, la Serie OZZ è caratterizzata da un abbagliante molto potente.

Un altro elemento distintivo del proiettore LED della serie OZZ è la scelta del colore dell'alloggiamento. Oltre al consueto alloggiamento nero, è possibile optare per una variante con alloggiamento bianco. Soprattutto sui camion (parzialmente) bianchi, questo offre un upgrade unico in termini di look.

## DYNAMIC START-UP

La caratteristica principale dei proiettori LED OZZ è data dall'accensione dinamica. Un sorprendente effetto dinamico diventa visibile non appena si attivano le luci diurne del proiettore LED. Nell'industria automobilistica, questa è già una caratteristica popolare incorporata da molti marchi premium nei fari dei loro modelli. Questa caratteristica è stata ora introdotta nel mondo dei camion grazie a questa lampada.

La serie OZZ si spinge ancora oltre: l'accensione dinamica è data dall'utilizzo di entrambi i colori delle luci diurne. Sia che optiate per le luci diurne bianche o per quelle ambra, con queste luci di marcia sarete sicuramente in grado di rubare la scena.




FARETTO CON LUCE GUIDA BI-COLORE

# OZZ XR2

---

Caratteristiche uniche in un formato classico: questo è ciò che caratterizza i proiettori OZZ XR2 di TRALERT®. Questi proiettori LED sono disponibili in due dimensioni: 9" e 7". La caratteristica principale è la striscia orizzontale con luci diurne bicolore. Con luci diurne bianche e ambra per migliorare l'aspetto del vostro camion. Avete bisogno di più luce? Attivate il potente fascio luminoso di guida.

Tutte le caratteristiche di questi proiettori sono, ovviamente, completamente certificate, per consentirvi di affrontare la strada con sicurezza.



SCANIA





## A PROPOSITO DI OZZ XR2 P9"

Allestite il vostro camion o 4x4 con il proiettore LED TRALERT® OZZ 9". Questo nuovo proiettore LED è dotato di potenti LED con una potenza luminosa di ben 15.000 lumen. Inoltre, OZZ è dotato di luci diurne a due colori. Unica nel suo genere è l'accensione dinamica, una bella novità per questo modello.


Cercate una lampada da guida che si abbinì al colore del vostro veicolo? Allora l'OZZ 9" è una buona scelta. Questo proiettore LED è disponibile con alloggiamento nero (Art. 88101) e bianco (Art. 88102). In questo modo è possibile scegliere l'alloggiamento più adatto all'estetica del veicolo.

# SPECIFICHE PRODOTTO

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Connessione:</b>              | Connettore 4-PIN's Deutsch              |
| <b>Tipologia:</b>                | Proiettore guida                        |
| <b>Lumen:</b>                    | 15.000 lumen                            |
| <b>Voltaggio:</b>                | 10-35V                                  |
| <b>LED's:</b>                    | 16 LED's                                |
| <b>Watt:</b>                     | 134 Watt                                |
| <b>Grado IP:</b>                 | IP69K                                   |
| <b>Dimensioni:</b>               | ∅220 x 84,3mm                           |
| <b>Altezza incluso supporto:</b> | 227mm                                   |
| <b>Lunghezza cavo:</b>           | 100cm cavo                              |
| <b>Illuminamento:</b>            | 10 lux a 215m / 1 lux a 680m            |
| <b>Colore luce:</b>              | Bianca / ambra                          |
| <b>Materiale lente:</b>          | Policarbonato                           |
| <b>Materiale alloggiamento:</b>  | Alluminio                               |
| <b>Forma:</b>                    | Rotonda                                 |
| <b>Colore alloggiamento:</b>     | Nero (art. 88101) o bianco (art. 88102) |
| <b>EMC:</b>                      | ECE-R10                                 |
| <b>Certificati:</b>              | ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149             |
| <b>Numero riferimento:</b>       | 50                                      |

## Fornito de serie:


- 100cm cavo con connettore Deutsch
- Manuale
- Schema elettrico
- Staffa di fissaggio
- Maschera copri fanale



## Utilizzo:

- Faretto LED per tetto
- Faretto LED per griglia

## Certificati & garanzie:





## A PROPOSITO DI OZZ XR2 P7"

L'OZZ XR2 P7" è la versione più piccola dei fari a LED TRALERT® OZZ XR2 P9". Questo nuovo faro a LED con un diametro di 178 mm è dotato di potenti LED con una luminosità di 7.200 lumen. Inoltre, l'OZZ XR2 P7" è dotato di luci diurne duo-color. Un elemento unico della serie OZZ è l'avvio dinamico, un bellissimo aggiornamento visivo per questo modello. Anche in questa versione più piccola, questa caratteristica è presente.


L'OZZ XR2 P7" è disponibile con un robusto telaio nero (Art. 88103) e con un telaio bianco (Art. 88104) realizzato in alluminio leggero. La lente è realizzata in policarbonato. Grazie a questa scelta di materiali, l'OZZ XR2 P7" è adatto per prestazioni ottimali in tutte le condizioni.

## SPECIFICHE PRODOTTO

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Connessione:</b>              | Connettore 4-PIN's Deutsch              |
| <b>Tipologia:</b>                | Proiettore guida                        |
| <b>Lumen:</b>                    | 7.200 lumen                             |
| <b>Voltaggio:</b>                | 12-35V                                  |
| <b>LED's:</b>                    | 16 LED's                                |
| <b>Watt:</b>                     | 78 Watt                                 |
| <b>Grado IP:</b>                 | IP69K                                   |
| <b>Dimensioni:</b>               | ∅178 x 72mm                             |
| <b>Altezza incluso supporto:</b> | 186mm                                   |
| <b>Lunghezza cavo:</b>           | 100cm cavo                              |
| <b>Illuminamento:</b>            | 10 lux a 150m / 1 lux a 470m            |
| <b>Colore luce:</b>              | Bianca / ambra                          |
| <b>Materiale lente:</b>          | Policarbonato                           |
| <b>Materiale alloggiamento:</b>  | Alluminio                               |
| <b>Forma:</b>                    | Rotonda                                 |
| <b>Colore alloggiamento:</b>     | Nero (art. 88103) o bianco (art. 88104) |
| <b>EMC:</b>                      | ECE-R10                                 |
| <b>Certificati:</b>              | ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149             |
| <b>Numero riferimento:</b>       | 50                                      |

### Fornito di serie:


- 100cm cavo con connettore Deutsch
- Manuale
- Schema elettrico
- Staffa di fissaggio
- Maschera copri fanale



### Utilizzo:

- Faretto LED per tetto
- Faretto LED per griglia

### Certificati & garanzie:





# OZZ XO 1 P

---

Trasformate l'aspetto del vostro camion o 4x4 con il proiettore LED OZZ XO 1 P di TRALERT®. Grazie ai potenti LED che garantiscono un'impressionante emissione luminosa, OZZ XO 1 P offre una visione estremamente nitida della strada. Questo proiettore LED aggiunge anche stile grazie alle luci diurne bicolore e all'accensione dinamica. Unica caratteristica di questo proiettore LED ovale della linea OZZ è la funzione flash integrata. Questo lampeggiatore, posizionato al centro della lampada, è certificato R65, il che lo rende pienamente approvato come luce di emergenza. Scegliete subito l'upgrade e scoprite il valore aggiunto di OZZ XO 1 P per un'esperienza di guida senza precedenti.





## A PROPOSITO DI OZZ XO 1 P

Completate il vostro camion o 4x4 con il proiettore LED OZZ XO 1 P di TRALERT®. Ciò che rende unico questo proiettore LED è la speciale funzione flash, poiché contiene un potente lampeggiatore. Inoltre, questo nuovo proiettore LED è dotato di potenti LED che producono un'impressionante potenza luminosa di 8.160 lumen e di luci diurne a due colori.

Cercate un proiettore che si integri con il colore del vostro veicolo? Allora OZZ XO 1 P è un'ottima scelta. Questo proiettore LED è disponibile con alloggiamento nero (art. 88105) e bianco (art. 88106). In questo modo, potrete scegliere l'alloggiamento che meglio si adatta all'estetica del vostro veicolo.

## SPECIFICHE PRODOTTO

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Connessione:</b>              | Connettore 6-PIN's Deutsch                  |
| <b>Tipologia:</b>                | Proiettore guida bicolore, lampeggiante R65 |
| <b>Lumen:</b>                    | 8.160 lumen                                 |
| <b>Voltaggio:</b>                | 10-35V                                      |
| <b>LED's:</b>                    | 8 LED's                                     |
| <b>Patterns lampeggio:</b>       | 2 (singolo e doppio)                        |
| <b>Watt:</b>                     | 95 Watt                                     |
| <b>Grado IP:</b>                 | IP69K                                       |
| <b>Dimensioni:</b>               | ∅245 x 90mm                                 |
| <b>Altezza incluso supporto:</b> | 162,5mm                                     |
| <b>Lunghezza cavo:</b>           | 100cm cavo                                  |
| <b>Illuminamento:</b>            | 15 lux a 110m / 1 lux a 475m                |
| <b>Colore luce:</b>              | Bianca / ambrata                            |
| <b>Materiale lente:</b>          | Policarbonato                               |
| <b>Materiale alloggiamento:</b>  | Alluminio                                   |
| <b>Forma:</b>                    | Ovale                                       |
| <b>Colore alloggiamento:</b>     | Nero (art. 88105) o bianco (art. 88106)     |
| <b>EMC:</b>                      | ECE-R10                                     |
| <b>Certificati:</b>              | ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149                 |
| <b>Numero riferimento:</b>       | 50  |



### Fornito di serie:

- 100cm cavo con connettore Deutsch
- Manuale
- Schema elettrico
- Staffa di fissaggio regolabile
- Maschera copro fanale
- Accessori di montaggio

### Utilizzo:

- Faretto LED per griglia
- Faretto LED per tetto
- Faretto LED per 4X4

### Certificati & garanzie:





## QUALITÀ COSTRUTTIVA **SUPERIORE**

Le innovative barre luminose a LED OZZ sono progettate per fornire una risposta di livello superiore in termini di illuminazione. Queste innovative barre a LED sono dotate di diodi di avvio, che creano un effetto ottico durante l'accensione. Il design sottile aggiunge un'estetica moderna al vostro veicolo. Questa accensione dinamica è presente sia nelle barre luminose a LED con luci diurne che in quelle senza luci diurne.

Le barre a LED OZZ sono molto potenti, in grado di fornire addirittura 1 lux a una distanza massima di 590 metri. Inoltre, la luce ha una temperatura di colore neutra di 5000K, che garantisce un'eccellente risoluzione di illuminazione in tutte le condizioni.

## BARRE A LED OZZ: LA **SCelta GIUSTA**

Le barre LED TRALERT® OZZ sono il sistema perfetto per aggiungere luce e stile al vostro veicolo. Con quattro diverse barre luminose a LED tra cui scegliere, è facile trovare la barra luminosa ideale per la vostra auto o il vostro camion. Questo vi permette di personalizzare totalmente l'aspetto del vostro veicolo in base alle vostre preferenze.

Le barre LED OZZ di TRALERT® sono dotate di serie di un cavo di collegamento di 100 cm con connettore Deutsch per una facile installazione. Inoltre, le barre luminose a LED sono certificate CE, R10, R148, R149 e IP69K.





BARRE A LED CON LUCE COMBINATA & BICOLORE

# OZZ XB1 P

---

La barra LED OZZ XB1 P è una barra originale e innovativa. Con le sue caratteristiche distintive, questa barra luminosa a LED innalza lo standard a un nuovo livello. Questa barra luminosa a LED è disponibile in una variante da 9" e da 20". Queste due varianti con la P nel titolo sono dotate di luci diurne bicolore in ambra e bianco, che si illuminano insieme al resto dei LED durante l'accensione dinamica. Ulteriori dettagli sulle specifiche delle luci saranno illustrati nelle pagine seguenti.





## A PROPOSITO DI OZZ XB1 P20"

OZZ XB1 P20" è la barra LED OZZ perfetta da aggiungere al vostro veicolo. Sia che vi avventuriate nella natura selvaggia o che cerchiate semplicemente un potenziamento per il vostro veicolo, OZZ XB1 P20" offre la combinazione perfetta di innovazione ed estetica. Aggiungete un tocco di originalità alla vostra esperienza di guida con questa inconfondibile barra LED OZZ, caratterizzata da luci diurne a due colori e da un'accensione dinamica.


Cercate una barra luminosa a LED che si integri bene con il vostro veicolo, magari montata sotto la targa? Allora OZZ XB1 P20" è un'ottima scelta. Questa barra luminosa a LED ha una portata luminosa di 1 lux a 590 m. Inoltre, è dotata di 14 LED Osram e ha una potenza luminosa fino a 11.200 lumen.

## SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Connessione:</b>             | Connettore 4-PIN's Deutsch      |
| <b>Tipologia:</b>               | Luci guida / posizione bicolore |
| <b>Lumen:</b>                   | 11.200 lumen                    |
| <b>Assorbimenti:</b>            | 12V - 8,62A / 24V - 4,31A       |
| <b>LED's:</b>                   | 14x Osram LED's                 |
| <b>Watt:</b>                    | 120 Watt                        |
| <b>Grado IP:</b>                | IP69K                           |
| <b>Dimensioni:</b>              | 544 x 80,9 x 50,3mm             |
| <b>Lunghezza cavo:</b>          | 100cm cavo                      |
| <b>Illuminamento:</b>           | 1 lux a 590m                    |
| <b>Colore luce:</b>             | Bianca / ambra                  |
| <b>Materiale alloggiamento:</b> | Bianca / ambra                  |
| <b>Materiale lente:</b>         | Policarbonato                   |
| <b>Materiale alloggiamento:</b> | Alluminio                       |
| <b>Forma:</b>                   | Barre rettangolare curvata      |
| <b>Colore alloggiamento:</b>    | Nero                            |
| <b>EMC:</b>                     | ECE-R10                         |
| <b>Certificati:</b>             | ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149     |
| <b>Numero riferimento:</b>      | 50                              |

### Fornito di serie:


- 100cmcavo con connettore Deutsch
- Manuale
- Schema elettrico
- Staffe fissaggio regolabili
- Accessori di montaggio



### Utilizzo:

- Barra LED per griglia
- Barra LED per tetto
- Barra LED per posteriore

### Certificati & garanzie:





## A PROPOSITO DI OZZ XB1 P9"

Arricchite il vostro veicolo con la potenza compatta della barra LED OZZ XB1 P9" di TRALERT®. Che si tratti di navigare in aree urbane o di esplorare percorsi fuoristrada, OZZ XB1 P9" offre la combinazione ideale di prestazioni e stile. Aggiungete un tocco di personalità alla vostra esperienza con questa straordinaria barra LED OZZ. Ideale per il montaggio, ad esempio, sotto la targa.


Cercate una barra luminosa a LED che si integri perfettamente con l'aspetto del vostro veicolo? OZZ XB1 P9" è la scelta perfetta. Con un'impressionante portata luminosa di 1 lux a 315 metri, alimentata da 6 LED Osram e con una potenza luminosa di 4.920 lumen, questa barra LED compatta offre prestazioni che superano le sue dimensioni.

## SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Connessione:</b>             | Connettore 4-PIN's Deutsch      |
| <b>Tipologia:</b>               | Luce guida / posizione bicolore |
| <b>Lumen:</b>                   | 4.920 lumen                     |
| <b>Assorbimenti:</b>            | 12V - 3,34A / 24V - 1,67A       |
| <b>LED's:</b>                   | 6x Osram LED's                  |
| <b>Watt:</b>                    | 42 Watt                         |
| <b>Grado IP:</b>                | IP69K                           |
| <b>Dimensioni:</b>              | 228 x 70 x 50mm                 |
| <b>Lunghezza cavo:</b>          | 100cm cavo                      |
| <b>Illuminamento:</b>           | 1 lux a 315m                    |
| <b>Colore luce:</b>             | Bianca / ambra                  |
| <b>Luce di posizione:</b>       | Bianca / ambra                  |
| <b>Materiale lente:</b>         | Policarbonato                   |
| <b>Materiale alloggiamento:</b> | Alluminio                       |
| <b>Forma:</b>                   | Rettangolare curvata            |
| <b>Colore alloggiamento:</b>    | Nero                            |
| <b>EMC:</b>                     | ECE-R10                         |
| <b>Certificati:</b>             | ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149     |
| <b>Numero riferimento:</b>      | 27,5                            |

### Fornito di serie:


- 100cm cavo con connettore Deutsch
- Manuale
- Schema elettrico
- Staffe di fissaggio regolabili
- Accessori di montaggio



### Utilizzo:

- Barra LED per tetto
- Barra LED per griglia
- Barra LED per posteriore

### Certificati & garanzie:





LED BARRA CON LUCE GUIDA

# OZZ XB1

---

Oltre alla XB1 P, esiste anche la XB1. Queste barre luminose a LED non sono dotate di luci diurne DUOcolor, ma sono sicuramente una barra luminosa a LED unica e potente. Nonostante l'assenza di luci diurne, questa barra luminosa a LED è data dall'accensione dinamica. Questa barra luminosa a LED è disponibile anche nelle varianti da 9" e da 20". Scegliete la barra luminosa a LED più adatta a voi e portate il vostro veicolo a un livello superiore con il perfetto equilibrio tra prestazioni e design.





## A PROPOSITO DI OZZ XB1 20"

Provate la potenza della barra LED OZZ XB1 20" di TRALERT® e illuminate la strada come mai prima d'ora. Con una potenza luminosa ineguagliabile di 11.200 lumen, questa barra luminosa a LED non solo offre una luminosità eccezionale, ma garantisce anche un'esperienza di guida sicura e accattivante. Che si tratti di avventure fuoristrada o di dominare l'autostrada, OZZ XB1 20" garantisce prestazioni affidabili in ogni situazione.


Grazie al suo design elegante e alle sue tecnologie avanzate, non solo potrete beneficiare di un'illuminazione ottimale, ma anche di aggiungere una dimensione elegante al vostro veicolo. Con la barra LED OZZ XB1 da 20", avrete la garanzia di durata, efficienza e di un aggiornamento superiore alle aspettative.

# SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Connessione:</b>             | Connettore 3-PIN's Deutsch  |
| <b>Tipologia:</b>               | Luci guida                  |
| <b>Lumen:</b>                   | 11.200 lumen                |
| <b>Assorbimento:</b>            | 12V - 8,42A / 24V - 4,21A   |
| <b>LED's:</b>                   | 14x Osram LED's             |
| <b>Watt:</b>                    | 120 Watt                    |
| <b>Grado IP:</b>                | IP69K                       |
| <b>Dimensioni:</b>              | 533 x 80 x 43mm             |
| <b>Lunghezza cavo:</b>          | 100cm cavo                  |
| <b>Illuminamento:</b>           | 1 lux a 590m                |
| <b>Colore luce:</b>             | Bianca                      |
| <b>Luci di posizione:</b>       | Non incluso                 |
| <b>Materiale lente:</b>         | Policarbonato               |
| <b>Materiale alloggiamento:</b> | Alluminio                   |
| <b>Forma:</b>                   | Rettangolare curvata        |
| <b>Colore alloggiamento:</b>    | Nero                        |
| <b>EMC ontstoring:</b>          | ECE-R10                     |
| <b>Certificati:</b>             | ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149 |
| <b>Numero riferimento:</b>      | 50                          |

## Fornito di serie:


- 100cm cavo con connettore Deutsch
- Manuale
- Schema elettrico
- Staffe di fissaggio regolabili
- Accessori di montaggio



## Impiego:

- Barra LED per tetto
- Barra LED per griglia
- Barra LED per posteriore

## Certificati & garanzie:





## A PROPOSITO DI OZZ XB1 9"

Lasciate che il vostro veicolo emerga nella natura selvaggia con l'OZZ XB1 9" e scoprite il perfetto equilibrio tra stile e funzionalità. Sia che si tratti di percorrere sentieri rocciosi o di manovrare attraverso fitte foreste, questa barra luminosa a LED fornisce un'illuminazione potente e aggiunge un elemento distintivo al vostro veicolo che ama l'avventura. Questa barra luminosa a LED fornisce un'illuminazione potente e aggiunge un elemento distintivo al vostro veicolo appassionato di avventure. Arricchitevi ora con OZZ XB1 9" e sperimentate la potenza delle prestazioni in un design compatto, ovunque vi porti il vostro viaggio.


Cercate una barra luminosa a LED che vi guidi su terreni sconosciuti? Scegliete OZZ XB1 9". Con una portata luminosa di 1 lux a 315 metri, alimentata da 6 LED Osram e una potenza luminosa di 4.920 lumen, questa barra a LED compatta offre prestazioni affidabili, fondamentali per le spedizioni avventurose.

# SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Connessione:</b>             | Connettore 3-PIN's Deutsch  |
| <b>Tipologia:</b>               | Luce guida                  |
| <b>Lumen:</b>                   | 4.920 lumen                 |
| <b>Assorbimento:</b>            | 12V - 3,3A / 24V - 1,65A    |
| <b>LED's:</b>                   | 6x Osram LED's              |
| <b>Watt:</b>                    | 42 Watt                     |
| <b>Grado IP:</b>                | IP69K                       |
| <b>Dimensioni:</b>              | 216 x 70 x 42mm             |
| <b>Lunghezza cavo:</b>          | 100cm cavo                  |
| <b>Illuminamento:</b>           | 1 lux a 315m                |
| <b>Colore luce:</b>             | Bianca                      |
| <b>Luci di posizione:</b>       | Non incluso                 |
| <b>Materiale lente:</b>         | Policarbonato               |
| <b>Materiale alloggiamento:</b> | Alluminio                   |
| <b>Forma:</b>                   | Rettangolare curvata        |
| <b>Colore alloggiamento:</b>    | Nero                        |
| <b>EMC:</b>                     | ECE-R10                     |
| <b>Certificati:</b>             | ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149 |
| <b>Numero riferimento:</b>      | 27,5                        |

## Fornito di serie:


- 100cm cavo con connettore Deutsch
- Manuale
- Schema elettrico
- Staffe fissaggio regolabili
- Accessori di fissaggio



## Utilizzo:

- Barra LED per tetto
- Barra LED per griglia
- Barra LED posteriore

## Certificati & garanzie:



# LEGENDA

**E**

Il marchio E è un sigillo di approvazione che attesta la conformità del veicolo o del prodotto alle direttive CE. Per direttive CE si intende la legislazione dell'Unione Europea.

**CE**

Il marchio CE è un accordo europeo sulla sicurezza dei prodotti nell'UE, che è soggetto a numerose regole. Per l'illuminazione a LED dei veicoli, il marchio CE è obbligatorio.

**IP69K**

IP69K significa che il prodotto è completamente resistente alla polvere, all'acqua, all'umidità e agli spruzzi ad alta pressione.

**R10**

EMC ECE-R10 è un'omologazione per gli impianti elettrici dei veicoli e significa che il prodotto non interferisce con altre apparecchiature elettriche.

**R65**

ECE-R65 è la direttiva europea che stabilisce i requisiti per i segnali ottici per veicoli e rimorchi. Si tratta di una certificazione per l'illuminazione di segnalazione, come lampeggianti e lampeggianti rotanti.

**R148**

ECE-R148 è un nuovo regolamento legato all'R7. Le luci certificate ECE-R148 possono essere utilizzate ufficialmente come luci di marcia diurna se montate e collegate correttamente.

**R149**

ECE-R149 è un nuovo regolamento generale che segue l'R112. Le luci certificate ECE-R149 possono essere utilizzate ufficialmente come abbaglianti se montate e collegate correttamente.

**3Y**

3Y indica una garanzia di tre anni sui componenti interni. In caso di difetto tecnico della lampada entro il periodo di garanzia, ne riceverete una nuova funzionante.



## SCOPRITE TRALERT® ONLINE

Desiderate ulteriori informazioni sui prodotti di questa brochure o siete curiosi di saperne di più su TRALERT®? Allora date uno sguardo all'intera gamma di prodotti sul sito web di TRALERT®. Troverete tutte le luci LED per veicoli in un unico sito e potrete ordinare direttamente online. Trovate i prezzi più recenti, scoprite le promozioni e confrontate le luci per il vostro veicolo.

"Ordine oggi = montaggio domani."

[WWW.TRALERT.COM](http://WWW.TRALERT.COM)



## SCOPRITE TRALERT® ONLINE



Collegatevi a TRALERT® su LinkedIn per restare informati sulle ultime novità sugli sviluppi più interessanti del mercato.



Mettete "Mi piace" a TRALERT® su Facebook per restare sempre aggiornati sulle ultime novità e sui contenuti più interessanti.



Seguite @tralert.it su Instagram e scoprite le applicazioni più interessanti dell'illuminazione a LED per veicoli.



Volete saperne di più? Allora visitate il sito web di Tralert. Scansionate il QR-code o andate su [www.tralert.com](http://www.tralert.com).



---

OZZ FANALI & BARRE A LED

