



TRALERT® LED VERSTRALERS & LED BARS





Traditech B.V. / TRALERT®
Ratio 39
6921 RW Duiven
Nederland

E: info@tralert.nl
T: +31 (0)316 - 372 346



DE SPECIALIST IN LED VOERTUIGVERLICHTING

Als Europees importeur en producent van uitsluitend LED voertuig verlichting, onderscheidt TRALERT® zich middels een compleet en kwalitatief hoogwaardig assortiment, uitstekende service en vakkundige technische ondersteuning.

Door onze specialisatie en focus zijn wij in korte tijd uitgegroeid tot één van de grootste leveranciers op ons vakgebied. Naast het op de Europese markt vertegenwoordigen van diverse gerenommeerde merken en fabrikanten, produceert TRALERT® ook verlichtingsproducten in eigen beheer. Tevens is TRALERT® uw partner in het bieden van maatwerkoplossingen voor al uw verlichtingsvraagstukken, of het nu gaat om individuele verlichting of om het volledig naar wens configureren van kabelsets en totaal oplossingen.

Met ons eigen TRALERT® marketing team zijn wij uitstekend in staat om u te ondersteunen op het gebied maatwerk brochures, volledige shop-in-shop ondersteuning en het aanleveren van op maat gemaakte Social Media content.

TRALERT®, your partner and specialist in LED vehicle lighting.

INHOUDSOPGAVE

6. LED VERSTRALERS

- 8. Phantom Series
- 14. Ypsilon Series
- 22. Nova Series
- 26. 5050 Series
- 28. Graveler Series
- 32. OZZ verstralers
- 42. Atlas 320
- 47. Atlas 320+
- 48. Infinity Series
- 52. DL245 verstraler

98. LEGENDA ICONEN

99. TRALERT® ONLINE

54. LED BARS

- 56. Vulcan Series
- 62. Nemesis Series
- 70. Skybar Series
- 78. Spartan Series
- 80. OZZ lightbars
- 90. Shadow Series
- 92. Geminus Series
- 94. 12270 serie
- 96. 12281 serie
- 97. LD1 serie



ONTDEK DE SELECTIE

LED VERSTRALERS

Combineer stijl en functionaliteit met de LED verstralers van TRALERT®. De mooiste optics, hoogste bouwkwaliteit en topprestaties. Onlangs is het assortiment uitgebreid met nieuwe verstralers zoals de Phantom Series en Nova Series. Ook vindt u de bekende Ypsilon Series, Atlas 320 en OZZ verstralers terug in deze catalogus. Ontdek op de volgende pagina's welke LED verstraler het beste bij uw voertuig past!



PHANTOM SERIES

De krachtigste LED verstraler van TRALERT® met mooiste optics en dark-look lens: de nieuwe Phantom Series LED verstralers. 16.000 lumen aan krachtig groot licht en duo-color dagrijverlichting. Deze LED verstraler is verkrijgbaar met zwarte en witte behuizing en wordt standaard geleverd met twee montagebeugels: aan de onderzijde en achterzijde. Zo kunt u de Phantom Series LED verstralers op iedere plek van uw carrosserie passend monteren.





TWEE BEUGELS

De Phantom Series LED verstralers worden standaard geleverd met twee montagebeugels: een montagebeugel voor montage aan de onderzijde en een montagebeugel voor montage aan de achterzijde.


Waar de montagebeugel voor de onderzijde geschikt is voor klassieke montage zoals op een dakbeugel, is de montagebeugel voor de achterzijde zeer geschikt voor montage in bijvoorbeeld de grill van uw truck. Hierdoor kan de uitsparing zo klein mogelijk blijven en is het mogelijk de verstralers zeer strak in de carrosserie van uw voertuig te verwerken.

TWEE KLEUREN

De Phantom Series LED verstralers zijn in twee kleuren leverbaar. In het wit (WD-16016W) en in het zwart (WD-16016). Hiermee is de Phantom Series makkelijker te matchen met de kleuren van uw voertuig.

Ook zijn zowel de witte als de zwarte variant voorzien van duo-color dagrijverlichting. U kunt schakelen tussen witte en amberkleurige dagrijverlichting, om zo het lichtbeeld aan te laten sluiten bij uw contourverlichting. Ook zo zorgt u ervoor dat uw voertuig altijd goed zichtbaar is voor ander verkeer en tegelijkertijd de show steelt qua stijl.





Nieuw in het LED verstraler assortiment: de TRALERT® Phantom Series. De verstraler wanneer uw voertuig enkel het beste qua optics en functionaliteit verdient of vereist. De Phantom Series bestaat uit twee modellen: een variant met zwarte behuizing (WD-16016) en een variant met witte behuizing (WD-16016W). Beide verstralers hebben een lichtopbrengst van maar liefst 16.000 lumen, wat resulteert in uitstekend zicht onder alle omstandigheden.

Deze LED verstraler serie van TRALERT® is tevens voorzien van duo-color dagrijverlichting. U kunt kiezen uit amberkleurige of witte dagrijverlichting. Ook wordt de Phantom Series standaard geleverd met twee montagebeugels: een voor montage aan de onderzijde en een voor montage aan de achterzijde. Hierdoor is de WD-16016(W) op vrijwel alle truck merken fraai te monteren.

Certificaten & garantie:

- E
- CE
- R148
- R149
- R10
- IP68
- 3Y

Standaard meegeleverd:

- 30cm kabel met Deutsch-connector
- 300cm verlengkabel
- Handleiding & aansluitschema
- 2 montagebeugels, achter en onder
- Overige montage benodigdheden

Gesealde Deutsch-connector:



WD-16016(W) producteigenschappen

Aansluiting:	Deutsch-connector
Lichtbeeld:	Driving beam, dagrijverlichting
Lumen:	16.000 lumen
Voltage:	9-36V
Wattage:	160 Watt
Stroomgebruik:	12V - 13,3A / 24V - 6,6A
IP-waarde:	IP68
Afmetingen:	220 x 205 x 74mm
Kabellengte:	30cm + 300cm verlengkabel
Lichtbereik:	210 lux bij 10m / 1 lux bij 667m
Lichtkleur:	6000K
Materiaal lens:	Polycarbonaat Darklook lenscover
Materiaal behuizing:	Gegoten aluminium (ADC12)
Vorm behuizing:	Rond
Behuizingskleur WD-16016:	Zwart
Behuizingskleur WD-16016W:	Wit
EMC ontstoring:	ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie:	3 jaar
Referentie getal:	45



YPSILON SERIES

Ontdek de Ypsilon Series LED verstralers. De upgrade voor uw truck of 4x4 qua uitstraling en functionaliteit. Kenmerkend door de Y-vormige duo-color dagrijverlichting met ingebouwde flitsfunctie. Twee modellen met maar liefst 7.800 tot 8.000 lumen lichtopbrengst, waardoor u onder alle omstandigheden de weg optimaal kunt verlichten.





VERSTRALERS MET INGEBOUWDE FLITSER



YPSILON SERIES

Bijzonder voor deze serie is de ingebouwde flitsfunctie. De amberkleurige flitser in de kenmerkende Y-vormen beschikt over vier flitspatronen om uw truck nog beter op te laten vallen. Alle functies van deze verstralers zijn uiteraard volledig gecertificeerd. Ook zijn enkel de beste materialen gebruikt voor deze nieuwe serie, zoals de gegoten aluminium (ADC12) robuuste behuizing. Daardoor is de Ypsilon Series de verstraler waarop u kunt vertrouwen.

TRALERT® Ypsilon 9^{LED} (Art. WD-12078.1)

Highlights:




- Duo-color dagrijverlichting
- Ingebouwde flitsfunctie
- 7.800 lumen
- 9-36V multivoltage
- Osram LED's
- 30cm kabel + 300cm verlengkabel
- Instelbare montagevoet



TRALERT® Ypsilon 12^{LED} (Art. WD-12080.1)

Highlights:

- Duo-color dagrijverlichting
- Ingebouwde flitsfunctie
- 8.000 lumen
- 9-36V multivoltage
- Osram LED's
- 30cm kabel + 300cm verlengkabel
- Instelbare montagevoet






HELDER LICHTBEELD

Met een totale lichtopbrengst tot maar liefst 8.000 lumen is de TRALERT® Ypsilon Series perfect om elk gebied te verlichten. De geïntegreerde flitsfunctie met 4 verschillende flitspatronen is ideaal voor noodgevallen of om de aandacht op uw voertuig te vestigen. De amber en witte dagrijverlichting helpt de zichtbaarheid overdag te verbeteren en is een upgrade voor de stijl van uw voertuig. Veel licht nodig? Schakel dan het grootlicht aan. Het gecertificeerde grote licht heeft een optiek die zorgt voor scherpe, heldere beelden met een uitstekend contrast. Het grootlicht schijnt tot bijna een kilometer ver, waardoor de zichtbaarheid optimaal is in iedere situatie.

HOOG AFWERKINGSNIVEAU

De TRALERT® Ypsilon Series zijn top-of-the-line LED verstralers, gevoerd onder het TRALERT® Premium label. Een onderdeel van dit label is het hoge afwerkingsniveau, waarbij enkel de beste materialen gebruikt worden. De verstralers zijn vervolgens uitgebreid getest, waardoor de Ypsilon Series tot de meest robuuste in zijn soort behoort. Deze LED verstralers zijn ontworpen met het oog op warmtebeheer en bescherming, zodat u er zeker van kunt zijn dat ze jarenlang meegaan. De aluminium behuizing is gecoat om oxidatie te voorkomen en de polycarbonaatlens is veel sterker dan glas, waardoor hij bestand is tegen steenslag. Bovendien is de roestvrijstalen beugel verstelbaar, zodat u de perfecte hoek voor uw voertuig kunt instellen.





Alle functionaliteiten in één LED verstraler: de TRALERT® Ypsilon Series 9^{LED}. De upgrade voor uw voertuig qua uitstraling en functionaliteit. De Ypsilon Series bestaat uit twee modellen, waarvan dit de kleine variant is. De WD-12078.1 heeft maar liefst 7.800 lumen lichtopbrengst, waardoor u onder alle omstandigheden de weg optimaal kunt verlichten.

Uniek voor deze serie is de duo-color dagrijverlichting en ingebouwde flitsfunctie. De amberkleurige flitser in de kenmerkende Y-vormen beschikt over vier flitspatronen om beter op te vallen. Er zijn enkel de beste materialen gebruikt voor deze nieuwe serie, zoals de gegoten aluminium (ADC12) robuuste behuizing. Daardoor is de TRALERT® Ypsilon Series 9^{LED} de verstraler waarop u kunt vertrouwen.


Certificaten & garantie:



Standaard meegeleverd:

- 30cm kabel met Deutsch-connector
- 300cm verlengkabel
- Handleiding & aansluitschema
- Verstelbare montagevoet
- Overige montage benodigheden

Gesealde Deutsch-connector:



Alle functionaliteiten in één LED verstraler: de TRALERT® Ypsilon Series 12^{LED}. De upgrade voor uw voertuig qua uitstraling en functionaliteit. De Ypsilon Series bestaat uit twee modellen, waarvan dit de grote variant is. De WD-12080.1 heeft maar liefst 8.000 lumen lichtopbrengst, waardoor u onder alle omstandigheden de weg optimaal kunt verlichten.

Uniek voor deze serie is de duo-color dagrijverlichting en ingebouwde flitsfunctie. De amberkleurige flitser in de kenmerkende Y-vormen beschikt over vier flitspatronen om beter op te vallen. Er zijn enkel de beste materialen gebruikt voor deze nieuwe serie, zoals de gegoten aluminium (ADC12) robuuste behuizing. Daardoor is de TRALERT® Ypsilon Series 12^{LED} de verstraler waarop u kunt vertrouwen.

Certificaten & garantie:



Standaard meegeleverd:

- 30cm kabel met Deutsch-connector
- 300cm verlengkabel
- Handleiding & aansluitschema
- Verstelbare montagevoet
- Overige montage benodigheden

Gesealde Deutsch-connector:



WD-12078.1 producteigenschappen

Aansluiting:	Deutsch-connector
Lichtbeeld:	Driving beam
Lumen:	7.800 lumen
Voltage:	9-36V
Wattage:	120 Watt
Stroomgebruik:	12V - 10A / 24V - 5A
IP-waarde:	IP68
Afmetingen:	Ø214 x 71mm
Kabellengte:	30cm +300cm verlengkabel
Lichtbereik:	10 lux bij 130m / 1 lux bij 490m
Lichtkleur:	Wit / amber
Materiaal lens:	Lexan Polycarbonaat
Materiaal behuizing:	Gegoten aluminium (ADC12)
Vorm behuizing:	Rond
Behuizingskleur:	Zwart
EMC ontstoring:	ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie:	3 jaar
Referentie getal:	30



WD-12080.1 producteigenschappen

Aansluiting:	Deutsch-connector
Lichtbeeld:	Driving beam
Lumen:	8.000 lumen
Voltage:	9-36V
Wattage:	120 Watt
Stroomgebruik:	12V - 10A / 24V - 5A
IP-waarde:	IP68
Afmetingen:	Ø229 x 69mm
Kabellengte:	30cm + 300cm verlengkabel
Lichtbereik:	10 lux bij 123m / 1 lux bij 460m
Lichtkleur:	Wit / amber
Materiaal lens:	Lexan Polycarbonaat
Materiaal behuizing:	Gegoten aluminium (ADC12)
Vorm behuizing:	Rond
Behuizingskleur:	Zwart
EMC ontstoring:	ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie:	3 jaar
Referentie getal:	50




RONDE LED VERSTRALER MET MODERNE OPTICS

NOVA SERIES

Ontdek de Nova Series van TRALERT®. Deze nieuwe ronde LED verstraler beschikt over zowel witte als amber dagrijverlichting met een driving beam van maar liefst 13.600 lumen. Ook is er amberkleurige flitsfunctie aanwezig en kunt u kiezen uit een witte of zwarte behuizing, passend bij de carrosseriekleur van uw voertuig.





Nieuw in het LED verstraler assortiment: de TRALERT® Nova Series. De volledig ronde LED verstraler met LED dagrijverlichting in de kenmerkende ronde vorm. De Nova Series bestaat uit twee modellen: een variant met zwarte behuizing (WD-15013) en een variant met witte behuizing (WD-15013W). Beide verstralers hebben een lichtopbrengst van maar liefst 13.600 lumen, wat resulteert in uitstekend zicht onder alle omstandigheden.

Deze LED verstraler serie van TRALERT® is tevens voorzien van duo-color dagrijverlichting en ingebouwde flitsfunctie. U kunt kiezen uit amberkleurige of witte dagrijverlichting. De amberkleurige flitser in de kenmerkende ronde vorm beschikt over vier flitspatronen om beter op te vallen. Dit maakt de verstraler de ideale combinatie van stijl & functionaliteit voor uw truck of 4x4.

Certificaten & garantie:

- E
- CE
- R148
- R149
- R10
- IP68
- 3Y

Standaard meegeleverd:

- 30cm kabel met Deutsch-connector
- 300cm verlengkabel
- Handleiding & aansluitschema
- Montagevoet
- Overige montage benodigdheden

Gesealde Deutsch-connector:



WD-15013(W) producteigenschappen

Aansluiting:	Deutsch-connector
Lichtbeeld:	Driving beam, dagrijverlichting, flitser
Lumen:	13.600 lumen
Voltage:	9-36V
Wattage:	150 Watt
Stroomgebruik:	12V - 12,5A / 24V - 6,25A
IP-waarde:	IP68
Afmetingen:	ø225 x 63mm
Kabellengte:	30cm + 300cm verlengkabel
Lichtbereik:	10 lux bij 192m / 1 lux bij 580m
Lichtkleur:	Wit / amber
Materiaal lens:	Lexan polycarbonaat
Materiaal behuizing:	Gegoten aluminium (ADC12)
Vorm behuizing:	Rond
Behuizingskleur WD-15013	Zwart
Behuizingskleur WD-15013W:	Wit
EMC ontstoring:	ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie:	3 jaar
Referentie getal:	25





De klassieke ronde LED verstraler in een modern nieuw jasje: dat is de 5050 Series LED verstralers bij TRALERT®. De kenmerkende ronde vorm zoals deze al jarenlang gevoerd wordt in de halogeen wereld, maar dan met alle voordelen van LED. Betere lichtopbrengst, lager energieverbruik en als bonus witte dagrijverlichting.

Deze serie bestaat uit drie LED verstralers en het verschil zit in de dagrijverlichting. De WD-5050 heeft een enkele streep door het midden, de WD-5051 heeft een cirkel rondom en de WD-5052 combineert beide. Hierdoor hebt u bijvoorbeeld de keuze om de moderne dagrijverlichting van uw truck door te laten lopen in de streep, of kunt u kiezen voor klassieke ronde vormen die de verstraler accentueren.

Certificaten & garantie:



Standaard meegeleverd:

- 300cm kabel
- Handleiding
- Aansluitschema
- Montagevoet
- Overige montage benodigdheden

WD-5050/5051/5052 producteigenschappen


Aansluiting:	Open draadeind
Lichtbeeld:	Driving beam, dagrijverlichting
Lumen:	3.200 lumen
Voltage:	12-24V
Wattage:	18 Watt
Stroomgebruik:	12V - 0,83A / 24V - 0,42A
IP-waarde:	IP68
Afmetingen:	ø230 x 132mm
Kabellengte:	300cm kabel
Lichtbereik:	1 lux bij 225m
Lichtkleur:	Wit
Materiaal lens:	Polycarbonaat
Materiaal behuizing:	Aluminium
Vorm behuizing:	Rond
Behuizingskleur:	Zwart
EMC ontstoring:	ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R7, ECE-R112
Garantie:	2 jaar
Referentie getal:	30



GRAVELER SERIES

De Graveler Series is een bewezen LED verstraler uit het TRALERT® assortiment. Deze LED verstralers van TRALERT® zijn gemaakt om uw truck een unieke look mee te geven en om het zicht voor de chauffeur te optimaliseren. De Graveler Series is een ronde LED verstraler met de keuze uit twee kleuren dagrijverlichting en een driving beam van maar liefst 12.000 lumen. Daardoor weet u zeker dat u opvalt op de weg.





Maak kennis met de vernieuwde versie van The Graveler van TRALERT®. Deze verstraler is gebouwd om naast de looks ook in functionaliteit en kwaliteit uit te blinken. Het bijzondere van deze verstraler is onder andere de dagrijverlichting, hier kan gekozen worden uit wit of amber licht. Verder is de lamp voorzien van de beste materialen zoals de slagvaste polycarbonaat lens en de robuuste behuizing met instelbare montagevoet. The Graveler is verkrijgbaar in het zwart (WD-80120.1) en in het chroom (WD-80120C.1). Nieuw is de plaatsing van het logo: niet langer groot op de lens, maar subtiel op de montagevoet.

De verstraler heeft een IP-waarde van IP69K en dus hogedruksluit bestendig. De elektronica is uitgerust met ETM, dit thermisch management systeem reguleert de interne warmte ontwikkeling. Dit systeem draagt bij aan de lange levensduur van de LED verstraler. De EMC ontstoring (ECE-R10) is ook van hoge waarde.

Certificaten & garantie:



Standaard meegeleverd:

- 40cm kabel met Deutsch-connector
- 300cm verlengkabel
- Handleiding & aansluitschema
- Verstelbare montagevoet
- Overige montage benodigheden

Gesealde Deutsch-connector:



WD-80120(C).1 producteigenschappen

Aansluiting:	Deutsch-connector
Lichtbeeld:	Driving beam
Lumen:	12.000 lumen
Voltage:	9-36V
LED's:	4x 20W & 4x 10W Cree LED's
Wattage:	80 Watt
Stroomgebruik:	12V - 8,96A / 24V - 4,33A
IP-waarde:	IP69K
Afmetingen:	ø218 x 84mm
Hoogte inclusief voet:	232mm
Kabellengte:	40cm + 300cm verlengkabel
Lichtbereik:	352 lux bij 25m / 1 lux bij 469m
Lichtkleur:	Wit / amber
Materiaal lens:	Lexan Polycarbonaat
Materiaal behuizing:	Gegoten aluminium (ADC12)
Vorm behuizing:	Rond
Lenskleur WD-80120.1:	Zwart
Lenskleur WD-80120C.1:	Chroom
EMC ontstoring:	ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R112, ECE-R7
Garantie:	2 jaar
Referentie getal:	45





OZZ VERSTRALERS

Maak kennis met de OZZ LED verstralers van TRALERT®. Revolutionaire verstralers met unieke looks en functionaliteiten. Krachtiger dan ooit tevoren, een zeer herkenbaar en uniek ontwerp en speciale functies zoals een dynamic start-up. Ontdek deze revolutie in de truckwereld op de volgende pagina's.



DYNAMISCHE START-UP

De in het oog springende feature op de OZZ LED verstralers is de dynamische start-up. Een prachtig dynamisch effect dat zichtbaar wordt zodra u de dagrijverlichting van de LED verstraler aan zet. In de autowereld is dit al een populaire feature die veel premium merken verwerken in de koplampen van hun modellen. Deze feature is via deze lamp ook naar de truck wereld gebracht.

De OZZ verstralers doen er zelfs nog een schepje bovenop: in beide kleuren dagrijverlichting werkt de dynamische start-up. Of u nou kiest voor witte dagrijverlichting of amberkleurige dagrijverlichting, met deze verstraler steelt u de show.

AL UW WENSEN IN 1 VERSTRALER

De nieuwe TRALERT® OZZ Series is een top-of-the-line LED verstraler. Naast de duo-color dagrijverlichting met dynamic start-up, kenmerkt de OZZ Series zich door zeer krachtig groot licht.

Een ander onderscheidend element van de OZZ Series LED verstraler is de keuze uit de kleur van de behuizing. Naast de gebruikelijke zwarte behuizing, kunt u ook kiezen voor een variant met witte behuizing. Zeker op (gedeeltelijk) witte trucks zorgt dit voor een unieke upgrade qua looks.





PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Aansluiting:	Deutsch-connector
Lichtbeeld:	Driving beam
Lumen:	15.000 lumen
Voltage:	10-35V
LED's:	16 LED's
Wattage:	134 Watt
IP-waarde:	IP69K
Afmetingen:	ø220 x 84,3mm
Hoogte inclusief voet:	227mm
Kabellengte:	100cm
Lichtbereik:	10 lux bij 215m / 1 lux bij 680m
Lichtkleur:	Wit / amber
Materiaal lens:	Polycarbonaat
Materiaal behuizing:	Aluminium
Vorm behuizing:	Rond
Behuizingskleur:	Zwart (art. 88101) of wit (art. 88102)
EMC ontstoring:	ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie:	3 jaar
Referentie getal:	50




OVER DE OZZ XR2 P9"

Upgrade uw truck of 4x4 met de TRALERT® OZZ XR2 P9" LED verstraler en maak de uitstraling compleet. De krachtige LED's leveren een indrukwekkende lichtopbrengst van 15.000 lumen. Ontdek de unieke features van de OZZ, waaronder duo-color dagrijverlichting en de opvallende dynamic start-up, een visueel hoogtepunt voor dit model.


Personaliseer uw voertuig met de OZZ XR2 P9", beschikbaar in twee varianten. Kies tussen de zwarte behuizing (Art. 88101) en de witte behuizing (Art. 88102) om de verstraler perfect te laten aansluiten bij de uitstraling van uw voertuig. Zo maakt u een bewuste keuze voor stijl en functionaliteit met de OZZ XR2 P9" LED verstraler.

Standaard meegeleverd:

- 100cm kabel met Deutsch-connector
- Aansluitschema
- Handleiding
- Montagevoet
- Overige montage benodigdheden



Certificaten & garantie:





PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Aansluiting:	Deutsch-connector
Lichtbeeld:	Driving beam
Lumen:	7.200 lumen
Voltage:	12-35V
LED's:	16 LED's
Wattage:	78 Watt
IP-waarde:	IP69K
Afmetingen:	ø178 x 72mm
Hoogte inclusief voet:	186mm
Kabellengte:	100cm
Lichtbereik:	10 lux bij 150m / 1 lux bij 470m
Lichtkleur:	Wit / amber
Materiaal lens:	Polycarbonaat
Materiaal behuizing:	Aluminium
Vorm behuizing:	Rond
Behuizingskleur:	Zwart (art. 88103) of wit (art. 88104)
EMC ontstoring:	ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie:	3 jaar
Referentie getal:	50




OVER DE OZZ XR2 P7"

De OZZ XR2 P7" is de kleinere versie van de TRALERT® OZZ XR2 P9" LED verstraler. Deze LED verstraler met een diameter van 178mm is voorzien van krachtige LED's met een lichtopbrengst van 7.200 lumen. Daarnaast is de OZZ XR2 P7" voorzien van duo-color dagrijverlichting. Ook deze kleine variant heeft de unieke en kenmerkende dynamic start-up, een prachtige visuele toevoeging voor dit model.


De OZZ XR2 P7" is bij verkrijgbaar met robuuste zwarte behuizing (Art. 88103) en met witte behuizing (Art. 88104). De behuizing is gemaakt van lichtgewicht aluminium. De lens is gemaakt van polycarbonaat. Door dit materiaalgebruik is de OZZ XR2 P7" geschikt om onder alle omstandigheden maximaal te kunnen presteren.

Standaard meegeleverd:

- 100cm kabel met Deutsch-connector
- Aansluitschema
- Handleiding
- Montagevoet
- Overige montage benodigheden



Certificaten & garantie:





PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Aansluiting:	Deutsch-connector
Lichtbeeld:	Driving beam, duo-color dagrijverlichting, R65 flitser
Lumen:	8.160 lumen
Voltage:	10-35V
LED's:	8 LED's
Flitspatronen:	2 (enkel en dubbel)
Wattage:	95 Watt
IP-waarde:	IP69K
Afmetingen:	ø245 x 90mm
Hoogte inclusief voet:	162,5mm
Kabellengte:	100cm
Lichtbereik:	15 lux bij 110m / 1 lux bij 475m
Lichtkleur:	Wit / amber
Materiaal lens:	Polycarbonaat
Materiaal behuizing:	Aluminium
Vorm behuizing:	Ovaal
Behuizingskleur:	Zwart (art. 88105) of wit (art. 88106)
EMC ontstoring:	ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie:	3 jaar
Referentie getal:	50




OVER DE OZZ XO 1 P

Naast de bekende ronde modellen, vindt u bij TRALERT® ook de OZZ XO 1 P LED verstraler. De eerste ovale LED verstraler onder het OZZ merk. Wat deze LED verstraler uniek maakt is de speciale flitsfunctie, deze lamp bevat namelijk een krachtige flitser. Ook is deze nieuwe LED verstraler voorzien van krachtige LED's met een lichtopbrengst van maar liefst 8.160 lumen, duo-color dagrijverlichting en dynamic start-up.

Op zoek naar een verstraler goed past bij de kleur van uw voertuig? Dan is de OZZ XO 1 P een goede keuze. Deze LED verstraler is namelijk verkrijgbaar met zwarte behuizing (Art. 88105) en met witte behuizing (Art. 88106). Zo kunt u kiezen uit de behuizing die het beste past bij de looks van uw voertuig.


Standaard meegeleverd:

- 100cm kabel met Deutsch-connector
- Aansluitschema
- Handleiding
- Montagevoet
- Overige montage benodigdheden



Certificaten & garantie:

- ECE R10
- CE R65
- R148 IP69K
- R149 3Y



ATLAS 320

Deze Atlas 320 is de best verkochte LED verstraler van TRALERT®. Deze verstraler met populaire afmetingen is voorzien van duo-color dagrijverlichting en krachtige driving beam om onder alle omstandigheden te kunnen presteren.





VERSTRALERS MET DUO-COLOR DAGRIJVERLICHTING


ATLAS 320

Unieke functies in een populair formaat: dat kenmerkt de Atlas 320 LED verstraler van TRALERT®. In het oog springt de horizontale streep met duo-color dagrijverlichting, optioneel met R65 flitsfunctie. Eenmaal gemonteerd kiest u voor amberkleurige of witte dagrijverlichting om nog mooier voor de dag te komen met uw truck. Meer licht nodig? schakel dan de krachtige driving beam in. Alle functies van deze verstraler zijn uiteraard volledig gecertificeerd, zodat u zorgeloos de weg op kunt.




TRALERT® Atlas 320 (Art. WD-4830)


- Highlights:
- Duo-color dagrijverlichting
 - 3.000 lumen
 - 9-36V multivoltage
 - 48 Watt
 - 300cm aansluitkabel
 - IP69K waterdicht
 - Instelbare montagevoet



TRALERT® Atlas 320+ (Art. WD-6060A)

- Highlights:
- Duo-color dagrijverlichting
 - R65 flitser
 - 6.000 lumen
 - 9-36V multivoltage
 - 60 Watt
 - 300cm aansluitkabel
 - IP69K waterdicht
 - Instelbare montagevoet





Maak uw truck compleet met de TRALERT® Atlas 320 LED verstraler (Art. WD-4830). Deze LED verstraler met populaire afmetingen is voorzien van krachtige LED's met een lichtopbrengst van in totaal 3000 lumen. Daarnaast is de Atlas 320 voorzien van duo-color dagrijverlichting, waardoor deze verstraler een mooie upgrade is voor uw truck qua looks en functionaliteit.


Deze LED verstraler is gemaakt om onder alle omstandigheden maximaal te kunnen presteren. Dit komt terug in bijvoorbeeld de IP-waarde van IP69K. Dit betekent dat hij hogedrukspuit bestendig is. Ook is de EMC-ontstoring van het hoogste niveau. Dit maakt de Atlas 320 zeer geschikt voor alle moderne trucks.

Certificaten & garantie:



Standaard meegeleverd:

- 300cm kabel
- Aansluitschema
- Handleiding
- Montagevoet
- Overige montage benodigdheden



Alle functionaliteiten in een populair formaat LED verstraler: de TRALERT® Atlas 320+ (Art. WD-6060A). Deze LED verstraler is voorzien van krachtige LED's met een lichtopbrengst van in totaal 6000 lumen. Daarnaast is de Atlas 320+ voorzien van duo-color dagrijverlichting en een R65 gecertificeerde LED flitser, waardoor bijvoorbeeld aparte flitsers op uw dakbeugel overbodig worden.

Deze LED verstraler is gemaakt om onder alle omstandigheden maximaal te kunnen presteren. Dit komt terug in bijvoorbeeld de IP-waarde van IP69K. Dit betekent dat hij hogedrukspuit bestendig is. Ook is de EMC-ontstoring van het hoogste niveau. Dit maakt de Atlas 320+ zeer geschikt voor alle moderne trucks.

Certificaten & garantie:



Standaard meegeleverd:

- 300cm kabel
- Aansluitschema
- Handleiding
- Montagevoet
- Overige montage benodigdheden

WD-4830 producteigenschappen

Aansluiting:	Open draadeind
Lichtbeeld:	Driving beam
Lumen:	3000 lumen
Voltage:	9-36V
Wattage:	48 Watt
Stroomgebruik:	24V - 1,40A
IP-waarde:	IP69K
Afmetingen:	244,5 x 138,4 x 110mm
Kabellengte:	300cm
Lichtbereik:	1 lux bij 275m
Lichtkleur:	Wit / amber
Materiaal lens:	Lexan Polycarbonaat
Materiaal behuizing:	Grafeen
Vorm behuizing:	Ovaal
Behuizingskleur:	Zwart
EMC ontstoring:	CISPR25 CLASS 5 / ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie:	2 jaar
Referentie getal:	25



WD-6060A producteigenschappen


Aansluiting:	Open draadeind
Lichtbeeld:	Driving beam, R65 flitser
Lumen:	6000 lumen
Voltage:	9-36V
Wattage:	60 Watt
Stroomgebruik:	24V - 1,40A
IP-waarde:	IP69K
Afmetingen:	244,5 x 138,4 x 110mm
Kabellengte:	300cm
Lichtbereik:	1 lux bij 340m
Lichtkleur:	Wit / amber
Materiaal lens:	Polycarbonaat
Materiaal behuizing:	Grafeen
Vorm behuizing:	Ovaal
Behuizingskleur:	Zwart
EMC ontstoring:	CISPR25 CLASS 3 / ECE-R10
Certificaten:	ECE-R65, ECE-R148, ECE-R149
Garantie:	2 jaar
Referentie getal:	25



INFINITY SERIES

De Infinity Series van TRALERT®: de ovale LED verstraler die gebouwd is om naast smaakmakende looks ook in functionaliteit en kwaliteit uit te blinken. Kiest u voor deze verstraler, dan kunt u kiezen uit witte of amberkleurige dagrijverlichting en een felle driving beam met maar liefst 10.000 lumen lichtopbrengst. Welke stand vindt u het mooist?





De Infinity Series is de ovalen tegenhanger van de Graveler Series. Deze verstraler is gebouwd om naast de looks ook in functionaliteit en kwaliteit uit te blinken. Het unieke van deze verstraler is onder andere de dagrijverlichting waarbij u kiest uit wit of amber licht. Verder is de lamp voorzien van de beste materialen zoals de polycarbonaat lens en de robuuste behuizing met instelbare montagevoet. The Infinity is verkrijgbaar met een zwarte behuizing (art. WD-100100.1).

De verstraler heeft een IP-waarde van IP69K en dus hogedrukspuit bestendig. De elektronica is uitgerust met ETM, dit thermisch management systeem reguleert de interne warmte ontwikkeling. Dit systeem draagt bij aan de lange levensduur van de verstraler. De EMC ontstoring (ECE-R10) is ook van hoge waarde.

Certificaten & garantie:



Standaard meegeleverd:

- 20cm kabel met Deutsch-connector
- 300cm verlengkabel
- Handleiding & aansluitschema
- Verstelbare montagevoet
- Overige montage benodigheden


Gesealde Deutsch-connector:



WD-100100.1 producteigenschappen

Aansluiting:	Deutsch-connector
Lichtbeeld:	Driving beam
Lumen:	10.000 lumen
Voltage:	9-36V
LED's:	4x 25W Cree LED's
Wattage:	100 Watt
Stroomgebruik:	12V - 6,50A / 24V - 3,30A
IP-waarde:	IP69K
Afmetingen:	247 x 141 x 92mm
Hoogte inclusief voet:	177,5mm
Kabellengte:	20cm + 300cm verlengkabel
Lichtbereik:	289 lux bij 25m / 1 lux bij 425m
Lichtkleur:	Wit / amber
Materiaal lens:	Lexan Polycarbonaat
Materiaal behuizing:	Gegoten aluminium (ADC12)
Vorm behuizing:	Ovaal
Behuizingskleur:	Zwart
EMC ontstoring:	ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R112, ECE-R7
Garantie:	2 jaar
Referentie getal:	37,5





De DL245 LED verstraler van het merk LED Autolamps is uitgevoerd met dagrijverlichting en is gebouwd met sterke en hoogwaardige componenten. De lamp is ontworpen in dezelfde stijl als bekende ovale halogeen LED verstralers. De LED's zijn vrijwel onzichtbaar weggewerkt achter de dagrijverlichting. Daardoor is dit een moderne verstraler in klassiek jasje.

De lens zorgt voor een zeer efficiënte lichtspreading, er wordt een zeer compacte lichtstraal uitgestraald. Hierdoor kan de lamp toch uitermate goed presteren met een relatief bescheiden lumen output van 1000 lumen. De DL245 is zeer geschikt voor montage in de grill van uw vrachtwagen of op het dak daarvan. Daarnaast leent deze LED verstraler zich perfect voor montage op verschillende lampelbeugels en/of bullbars van o.a. Trux, Kelsa, Metec en Visor.

Certificaten & garantie:


- E
- CE
- R112
- R7
- R10
- IP67
- 3Y

Standaard meegeleverd:

- 30cm kabel met open draadeind
- Aansluitschema
- Handleiding
- Verstelbare montagevoet
- Overige montage benodigdheden

DL245 producteigenschappen

Aansluiting:	Open draadeind
Lichtbeeld:	Driving beam
Lumen:	1.000 lumen
Voltage:	12-24V
LED's:	2x High Intensity 10W LED's
Wattage:	20 Watt
IP-waarde:	IP67
Afmetingen:	245 x 178 x 109mm
Hoogte inclusief voet:	178mm
Lichtkleur:	Wit
Materiaal lens:	Polycarbonaat
Lenskleur:	Transparant
Materiaal behuizing:	Polycarbonaat
Vorm behuizing:	Ovaal
Behuizingskleur:	Zwart
EMC ontstoring:	ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R112, ECE-R7
Garantie:	3 jaar
Referentie getal:	45



ONTDEK DE SELECTIE

LED BARS

Krachtige verlichting in een slank design: maak kennis met de LED lightbars van TRALERT®. De mooiste optics, hoogste bouwkwaliteit en topprestaties. Onlangs is het assortiment uitgebreid met nieuwe lightbars zoals de revolutionaire Vulcan Series en Nemesis Series. Ontdek deze serie en andere series uit het TRALERT® assortiment op de volgende pagina's!

UNIEK GLOW EFFECT

VULCAN SERIES

Minimale inbouwhoogte, maximale functionaliteiten: ontdek de Vulcan Series van TRALERT®. Deze gloednieuwe lightbar combineert een krachtige driving beam + duo-color dagrijverlichting met een zeer slank ontwerp. In plaats van de traditionele dagrijverlichtingsstrip, maakt de Vulcan Series gebruik van unieke glow, wit of amber instelbaar. Ontdek alles over de Vulcan Series op de volgende pagina's!





BIJZONDER **SLANK ONTWERP**

De Vulcan Series bestaat uit vier nieuwe LED lightbars, van 291mm tot 1020mm breed. Alle vier delen ze dezelfde hoogte van slechts 33mm. Hierdoor is het de slankste LED lightbar uit het TRALERT® assortiment.

Door dit zeer compacte formaat, is de Vulcan Series in de kleinste ruimtes te monteren. Dit maakt hem zeer geschikt voor bijvoorbeeld montage in de grill van uw trucks of in de voorbumper van uw pick-up.

Standaard wordt de Vulcan Series met twee montagesteunen meegeleverd: een voor montage aan de onderzijde en een voor montage aan de achterzijde. Hiermee wordt het slanke en veelzijdige karakter van de Vulcan Series benadrukt.

UNIEK **GLOW EFFECT**

Voor het eerst binnen het LED lightbar assortiment bevindt de duo-color dagrijverlichting zich niet in een aparte strip, maar wordt deze geprojecteerd als glow effect in de gehele LED lightbar. Hiermee kleurt de gehele lens van de Vulcan Series LED bar amberkleurig of wit.

Dit bijzondere effect is uniek voor de Vulcan Series en voegt een geheel nieuwe dimensie toe aan uw dagrijverlichting. Zoals gebruikelijk kunt u kiezen uit een witte of amberkleurige glow, perfect aansluitend bij de overige (contour)verlichting van uw truck of 4x4.





Minimale inbouwhoogte, maximale functionaliteiten: ontdek de Vulcan Series van TRALERT®. Deze gloednieuwe lightbar combineert een krachtige driving beam + duo-color dagrijverlichting met een zeer slank ontwerp. De Vulcan Series is slechts 33mm hoog en daardoor op de krapste plekken in te bouwen.

In plaats van de traditionele dagrijverlichtingsstrip, maakt de Vulcan Series gebruik van unieke glow waarmee de gehele lens oplicht. Deze is zoals gebruikelijk in het wit of amber instelbaar.

Certificaten & garantie:

- IP68 R149 CE E
- IP69K R10 2Y

Standaard meegeleverd:

- 30cm kabel met Deutsch-connector
- 300cm verlengkabel
- Handleiding & aansluitschema
- Montagesteunen zijkant en achterkant
- Overige montage benodigdheden

Algemene producteigenschappen TRALERT® Vulcan Series


Aansluiting:	Deutsch-connector	Montage:	Incl. zij- en achtermontage beugels
Lichtbeeld:	Driving beam	Materiaal lens:	Polycarbonaat
Voltage:	9-36V	Materiaal behuizing:	Gegoten aluminium (ADC12)
IP-waarde:	IP69K	Behuizingskleur:	Zwart
Kabellengte:	30cm + 300cm verlengkabel	EMC ontstoring:	ECE-R10
Lichtkleur dagrijverlichting:	Wit / amber	Certificaten:	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
Lichtkleur high beam:	6000K (wit)	Garantie:	2 jaar

TRALERT® Vulcan 290 (Art. LD8-5449)

Specificaties

Afmetingen:	291 x 33 x 59mm
Lumen:	4.900 lumen
LED's:	9x 6W LED's / 9x 0,5W LED's
Wattage:	54W
Stroomgebruik:	12V - 4,5A / 24V - 2,1A
Lichtbereik:	282 lux bij 25m / 1 lux bij 420m
Referentie getal:	20

Afmetingen LD8-5549




TRALERT® Vulcan 530 (Art. LD8-11096)

Specificaties

Afmetingen:	534 x 33 x 59mm
Lumen:	9.600 lumen
LED's:	18x 6W LED's / 18x 0,5W LED's
Wattage:	110W
Stroomgebruik:	12V - 9,5A / 24V - 4,0A
Lichtbereik:	564 lux bij 25m / 1 lux bij 594m
Referentie getal:	50

Afmetingen LD8-11096




TRALERT® Vulcan 780 (Art. LD8-160146)

Specificaties

Afmetingen:	777 x 33 x 59mm
Lumen:	14.600 lumen
LED's:	27x 6W LED's / 27x 0,5W LED's
Wattage:	160W
Stroomgebruik:	12V - 14,9A / 24V - 6,3A
Lichtbereik:	786 lux bij 25m / 1 lux bij 701m
Referentie getal:	50

Afmetingen LD8-160146




TRALERT® Vulcan 1020 (Art. LD8-220194)


Specificaties

Afmetingen:	1020 x 33 x 59mm
Lumen:	19.400 lumen
LED's:	36x 6W LED's / 36x 0,5W LED's
Wattage:	220W
Stroomgebruik:	12V - 20,9A / 24V - 8,4A
Lichtbereik:	929 lux bij 25m / 1 lux bij 762m
Referentie getal:	50


Afmetingen LD8-220194




Lichtbeeld LD8-5549




Lichtbeeld LD8-11096



Lichtbeeld LD8-160146




Lichtbeeld LD8-220194



UNIEKE DYNAMISCHE OPSTART

NEMESIS SERIES

Steel de show met de Nemesis Series en Nemesis XL Series: de nieuwe krachtige LED bars van TRALERT® met unieke dynamische opstart van de dagrijverlichting. Deze prachtige visuele toevoeging werkt zowel bij de witte als de amberkleurige dagrijverlichting en loopt door de hele strip van links naar rechts. De Nemesis heeft een enkele rij LED's, de Nemesis XL heeft een dubbele rij LED's voor nog meer kracht. Beide zijn ze er in vier lengtematen, te herkennen aan het cijfer achter de serienaam.





NEMESIS SERIES


De Nemesis Series LED bar is een zeer strakke LED bar die perfect aansluit bij de uitstraling van moderne trucks en andere voertuigen. Uitgeschakeld valt de LED bar mooi weg in de carrosserie door de donkere zwarte lens, aangeschakeld wordt een brede strip dagrijverlichting onderin zichtbaar. Deze dagrijverlichting is beschikbaar in wit en amber en is in beide gevallen voorzien van dynamic start-up, een unieke visuele toevoeging.

Hebt u meer licht nodig? Schakel dan het krachtige grote licht in. Met een lichtopbrengst tot maar liefst 11.340 lumen kunt u met de Nemesis Series zelfs de meest donkere wegen perfect belichten en vervolgt u comfortabel uw reis.

XL: DUBBELE KRACHT

Mag het iets meer zijn, of beter gezegd: dubbel zo veel zijn? Kies dan voor de Nemesis XL Series. Dezelfde stijl, dezelfde dagrijverlichting en dezelfde optics, maar dan met een extra rij LED's onder de dagrijverlichting. Hierdoor zit de dagrijverlichting middenin de lightbar en wordt de kracht van het grote licht verdubbeld.

De Nemesis XL Series bestaat uit vier modellen en heeft een lichtopbrengst van 7.560 lumen bij de kortste variant tot maar liefst 22.680 lumen bij de langste variant. Ongekende kracht voor een lightbar van dit formaat.





De Nemesis Series LED bars combineren een eigentijds en strak ontwerp met overweldigende functionaliteiten. De Nemesis Series heeft duo-color dagrijverlichting over de gehele breedte welke beschikt over een dynamische opstart.

De Nemesis Series bestaat uit vier modellen, van klein naar groot de Nemesis 280, Nemesis 370, Nemesis 540 en de Nemesis 790. Stuk voor stuk zijn deze zeer krachtig met een lichtopbrengst tot maar liefst 11.340 lumen. Om deze lightbars goed te kunnen monteren, worden er standaard twee montageopties meegeleverd. Zo zijn er montagesteunen voor de achterzijde en voor de zijkant. Hierdoor wordt montage veelzijdig en is de Nemesis Series op veel plekken in en op de carrosserie mooi te bevestigen.

Certificaten & garantie:

- IP68 R149 CE E
- IP69K R10 2Y

Standaard meegeleverd:

- 30cm kabel met Deutsch-connector
- 300cm verlengkabel
- Montagesteunen zijkant en achterkant
- Overige montage benodigdheden

Gesealde Deutsch-connector:



Algemene producteigenschappen TRALERT® Nemesis Series

Aansluiting:	Deutsch-connector	Montage:	Incl. zij- en achtermontage beugels
Lichtbeeld:	Driving beam	Materiaal lens:	Polycarbonaat
Voltage:	10-32V	Materiaal behuizing:	Gegoten aluminium (ADC12)
IP-waarde:	IP69K	Behuizingskleur:	Zwart
Kabellengte:	30cm + 300cm verlengkabel	EMC ontstoring:	ECE-R10
Lichtkleur dagrijverlichting:	Wit / amber	Certificaten:	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
Lichtkleur high beam:	5700K (wit)	Garantie:	2 jaar




TRALERT® Nemesis 280 (Art. LD6-4538)

Specificaties

Afmetingen:	283 x 42 x 58mm
Lumen:	3.780 lumen
LED's:	9x 5W LED's
Wattage:	45W
Stroomgebruik:	12V - 3,75A / 24v - 1,88A
Lichtbereik:	45 lux bij 60m / 1 lux bij 325m
Referentie getal:	30

Afmetingen LD6-4538




TRALERT® Nemesis 370 (Art. LD6-6050)

Specificaties

Afmetingen:	367 x 42 x 58mm
Lumen:	5.040 lumen
LED's:	12x 5W LED's
Wattage:	60W
Stroomgebruik:	12V - 5,00A / 24V - 2,50A
Lichtbereik:	45 lux bij 75m / 1 lux bij 360m
Referentie getal:	30

Afmetingen LD6-6050




TRALERT® Nemesis 530 (Art. LD6-9075)

Specificaties

Afmetingen:	534 x 42 x 58mm
Lumen:	7.560 lumen
LED's:	18x 5W LED's
Wattage:	90W
Stroomgebruik:	12V - 7,50A / 24V - 3,75A
Lichtbereik:	60 lux bij 60m / 1 lux bij 450m
Referentie getal:	37,5

Afmetingen LD6-9075




TRALERT® Nemesis 790 (Art. LD6-135113)


Specificaties

Afmetingen:	786,5 x 42 x 58mm
Lumen:	11.340 lumen
LED's:	27x 5W LED's
Wattage:	135W
Stroomgebruik:	12V - 11,25A / 24V - 5,63A
Lichtbereik:	72 lux bij 60m / 1 lux bij 550m
Referentie getal:	45


Afmetingen LD6-135113




Lichtbeeld LD6-4538




Lichtbeeld LD6-6050



Lichtbeeld LD6-9075



Lichtbeeld LD6-135113





De Nemesis XL Series LED bars combineren een eigentijds en strak ontwerp met overweldigende functionaliteiten. De Nemesis XL Series heeft duo-color dagrijverlichting over de gehele breedte welke beschikt over een dynamische opstart. De XL versie onderscheidt zich door de dubbele rij LED's, waardoor de XL dubbel zo krachtig is als de reguliere Nemesis.

De Nemesis XL Series bestaat uit vier modellen, van klein naar groot de Nemesis XL 280, Nemesis XL 370, Nemesis XL 530 en de Nemesis 790. Stuk voor stuk zijn deze zeer krachtig met een lichtopbrengst tot maar liefst 22.680 lumen. Om deze lightbars goed te kunnen monteren, worden er standaard twee montageopties meegeleverd. Zo zijn er montagesteunen voor de achterzijde en voor de zijkant. Hierdoor wordt montage veelzijdig en is de Nemesis XL Series op veel plekken in en op de carrosserie mooi te bevestigen.

Certificaten & garantie:



Standaard meegeleverd:

- 30cm kabel met Deutsch-connector
- 300cm verlengkabel
- Montagesteunen zijkant en achterkant
- Overige montage benodigdheden

Gesealde Deutsch-connector:



Algemene producteigenschappen TRALERT® Nemesis XL Series


Aansluiting:	Deutsch-connector	Montage:	Incl. zij- en achtermontage beugels
Lichtbeeld:	Driving beam	Materiaal lens:	Polycarbonaat
Voltage:	10-32V	Materiaal behuizing:	Gegoten aluminium (ADC12)
IP-waarde:	IP69K	Behuizingskleur:	Zwart
Kabellengte:	30cm + 300cm verlengkabel	EMC ontstoring:	ECE-R10
Lichtkleur dagrijverlichting:	Wit / amber	Certificaten:	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
Lichtkleur high beam:	5700K (wit)	Garantie:	2 jaar



TRALERT® Nemesis XL 280 (Art. LD7-9075)

Specificaties	
Afmetingen:	283 x 62,5 x 70,1mm
Lumen:	7.560 lumen
LED's:	18x 5W LED's
Wattage:	90W
Stroomgebruik:	12V - 7,50A / 24V - 3,75A
Lichtbereik:	60 lux bij 60m / 1 lux bij 450m
Referentie getal:	40


Afmetingen LD7-9075



TRALERT® Nemesis XL 370 (Art. LD7-120100)

Specificaties	
Afmetingen:	370,5 x 62,5 x 70,1mm
Lumen:	10.080 lumen
LED's:	24x 5W LED's
Wattage:	120W
Stroomgebruik:	12V - 10,00A / 24V - 5,00A
Lichtbereik:	70 lux bij 60m / 1 lux bij 520m
Referentie getal:	40


Afmetingen LD7-120100



TRALERT® Nemesis XL 530 (Art. LD7-180151)

Specificaties	
Afmetingen:	537 x 62,5 x 70,1mm
Lumen:	15.120 lumen
LED's:	36x 5W LED's
Wattage:	180W
Stroomgebruik:	12V - 15,00A / 24V - 7,50A
Lichtbereik:	85 lux bij 60m / 1 lux bij 635m
Referentie getal:	40


Afmetingen LD7-180151




TRALERT® Nemesis XL 790 (Art. LD7-270226)

Specificaties	
Afmetingen:	789,5 x 62,5 x 70,1mm
Lumen:	22.680 lumen
LED's:	54x 5W LED's
Wattage:	270W
Stroomgebruik:	12V - 22,50A / 24V - 11,25A
Lichtbereik:	100 lux bij 60m / 1 lux bij 780m
Referentie getal:	50


Afmetingen LD7-270226




Lichtbeeld LD7-9075




Lichtbeeld LD7-120100



Lichtbeeld LD7-180151



Lichtbeeld LD7-270226



EXCLUSIEF BIJ TRALERT®

SKYBAR SERIES

Wat als u kracht, bouwkwiteit en functionaliteit combineert in een LED bar? Dan krijgt u de TRALERT® Skybar Series. Deze gloednieuwe serie is uitgerust met duo-color dagrijverlichting gecombineerd met een heldere amberkleurige flitsfunctie en krachtig grootlicht waarmee u tot wel 1100 meter ver kunt verlichten.





TRALERT® Skybar 230 (Art. LC2-4236.1)

Highlights:

- Duo-color dagrijverlichting
- Ingebouwde flitsfunctie
- 3.600 lumen
- 42 Watt
- 233mm breed

TRALERT® Skybar 510 (Art. LC2-10590.1)

Highlights:

- Duo-color dagrijverlichting
- Ingebouwde flitsfunctie
- 9.000 lumen
- 105 Watt
- 513mm breed

TRALERT® Skybar 800 (Art. LC2-168144.1)

Highlights:

- Duo-color dagrijverlichting
- Ingebouwde flitsfunctie
- 14.400 lumen
- 168 Watt
- 793mm breed



LIGHTBAR MET INGEBOUWDE FLITSER

SKYBAR SERIES

Deze LED bars uit de Skybar Series van TRALERT® hebben amber/witte dagrijverlichting gecombineerd met een heldere amberkleurige flitsfunctie, die extra zichtbaarheid en veiligheid biedt tijdens het rijden. Met een strak, modern ontwerp, zal de Skybar LED Bar zeker de aandacht trekken, of u nu op de weg bent of niet.



ALTIJD DE JUISTE KEUZE

De Skybar Series LED bar is de perfecte manier om extra licht en stijl toe te voegen aan uw voertuig. Met drie verschillende lengtes om uit te kiezen, is het gemakkelijk om de perfecte pasvorm voor uw auto of vrachtwagen te vinden. De geïntegreerde flitser zorgt voor extra veiligheid en zichtbaarheid, terwijl u met de vier instelbare flitspatronen het uiterlijk van uw voertuig kunt aanpassen. De robuuste behuizing en 9-36V overspanningsbeveiliging maken de Skybar Series LED bar een van de meest duurzame en betrouwbare op de markt. En met 2 jaar garantie bent u er zeker van dat uw Skybar beschermd is.

De TRALERT® Skybar Series wordt standaard geleverd met een 30cm aansluitkabel met 6PIN Deutsch connector + 300cm verlengkabel voor eenvoudige installatie. Bovendien is de Skybar CE, R10, R148, R149 en IP68 gecertificeerd. Met 4 verschillende instelbare waarschuwingspatronen, past er daarnaast altijd een patroon bij uw bestaande waarschuwingslichten.

SUPERIEURE BOUWKWALITEIT

De innovatieve Skybar Series is ontworpen om een superieure verlichtingsoplossing te bieden met behoud van een koele interne temperatuur. Met ETM (thermal management system) is de Skybar in staat zijn eigen warmteontwikkeling te reguleren, waardoor optimale prestaties en langdurige helderheid worden gegarandeerd. Ideaal voor elke toepassing die verlichting van topkwaliteit vereist.

Verder is de Skybar Series uitgerust met een gecoate aluminium behuizing die oxidatie helpt voorkomen, wat betekent dat de LED bars er jarenlang goed uit blijven zien. Perfect voor montage op uw voertuig en door roestvrijstalen materialen geheel corrosievrij.



Een nieuwe generatie LED bars met duo-color dagrijverlichting én ingebouwde flitsfunctie: dat is de nieuwe TRALERT® Skybar Series. Deze nieuwe generatie lightbars bestaat uit drie modellen; de Skybar 230, Skybar 510 en Skybar 800. Stuk voor stuk zeer krachtig, robuust en met een slank modern design.

Met vier flitsfuncties, amber en witte dagrijverlichting en krachtig groot licht combineert deze LED bar al uw verlichtingswensen in 1 krachtige en robuuste lamp. Dankzij het slanke design is de TRALERT® Skybar Series mooi te monteren in bijvoorbeeld de grill van uw truck of op het dak van uw 4x4.

Certificaten & garantie:



Standaard meegeleverd:

- 30cm kabel met Deutsch-connector
- 300cm verlengkabel
- Handleiding & aansluitschema
- Montagesteunen zijkant en achterkant
- Overige montage benodigdheden

Gesealde Deutsch-connector:



Zeer krachtige driving beam



Duo-color dagrijverlichting




Ingebouwde amberkleurige flitser

Algemene producteigenschappen TRALERT® Skybar Series

Aansluiting:	Deutsch-connector	Montage:	Incl. zij- en achtermontage beugels
Lichtbeeld:	Combistraler / flitser	Materiaal lens:	Polycarbonaat
Voltage:	9-36V	Materiaal behuizing:	Aluminium
IP-waarde:	IP68	Behuizingskleur:	Zwart
Kabellengte:	30cm + 300cm verlengkabel	EMC ontstoring:	ECE-R10
Flitspatronen:	4 (incl. 1 constant brandend)	Certificaten:	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
Lichtkleur:	Wit / amber	Garantie:	2 jaar


TRALERT® Skybar 230 (Art. LC2-4236.1)

Afmetingen:	233 x 52 x 65mm
Lumen:	3.600 lumen
Wattage:	42 Watt
Stroomgebruik:	12V - 3,50A / 24V - 1,75A
Lichtbereik:	1 lux bij 277m
Referentie getal:	12,5




TRALERT® Skybar 510 (Art. LC2-10590.1)

Afmetingen:	513 x 52 x 65mm
Lumen:	9.000 lumen
Wattage:	105 Watt
Stroomgebruik:	12V - 8,75A / 24V - 4,35A
Lichtbereik:	1 lux bij 692m
Referentie getal:	30




TRALERT® Skybar 800 (Art. LC2-168144.1)


Afmetingen:	793 x 52 x 65mm
Lumen:	14.400 lumen
Wattage:	168 Watt
Stroomgebruik:	12V - 14,0A / 24V - 7,0A
Lichtbereik:	1 lux bij 1107m
Referentie getal:	50




Lichtbeeld Skybar 230



Lichtbeeld Skybar 510



Lichtbeeld Skybar 800



UNIEKE DUO-COLOR DAGRIJVERLICHTING


SPARTAN SERIES

Bent u op zoek naar een zeer compacte LED Bar met schitterende looks en duo-color dagrijverlichting? Kies dan voor de LED bar uit de Spartan Series. De inbouwdiepte van 52,5mm gecombineerd met de slechts 40,5mm hoogte maakt deze LED lightbar zeer geschikt voor montage in kleine ruimtes. De verticaal geplaatste dagrijverlichting, uitgevoerd in amber en wit licht, onderscheidt de Spartan Series van andere LED Bars en dit geeft uw voertuig een unieke look. Uiteraard is ook deze serie voorzien van alle certificeringen zodat u zorgeloos de weg op kunt.

TRALERT® Spartan 1 (Art. LD5-6464)

Specificaties


- 8x 8W LP LED driving beam
- 6.400 lumen + duo-color dagrijlicht
- 9-36V multivoltage
- 50cm kabel met Deutsch-connector
- 358 x 40,5 x 52,5mm
- 12V - 4,0A / 24V - 1,6A
- Montagesteunen zijkant en achterkant
- Referentie getal 37,5



TRALERT® Spartan 2 (Art. LD5-9696)

Specificaties


- 12x 8W LP LED driving beam
- 9.600 lumen + duo-color dagrijlicht
- 9-36V multivoltage
- 50cm kabel met Deutsch-connector
- 520 x 40,5 x 52,5mm
- 12V - 6,2A / 24V - 2,6A
- Montagesteunen zijkant en achterkant
- Referentie getal 50




TRALERT® Spartan 3 (Art. LD5-128128)

Specificaties


- 18x 8W LP LED driving beam
- 14.400 lumen + duo-color dagrijlicht
- 9-36V multivoltage
- 50cm kabel met Deutsch-connector
- 763 x 40,5 x 52,5mm
- 12V - 9,2A / 24V - 4,6A
- Montagesteunen zijkant en achterkant
- Referentie getal 50




Afmetingen Spartan Series




Lichtbeeld Spartan 1



Lichtbeeld Spartan 2



Lichtbeeld Spartan 3





OZZ LED BARS: ALTIJD DE JUISTE KEUZE

De OZZ LED bars zijn de perfecte manier om extra licht en stijl toe te voegen aan uw voertuig. Met vier verschillende LED bars om uit te kiezen, is het gemakkelijk om de perfecte lightbar voor uw auto of vrachtwagen te vinden. Hiermee kunt u altijd een variant vinden die bij uw wensen en uw voertuig past. Met de OZZ lightbars loopt u qua stijl gegarandeerd voorop.

De OZZ LED bars worden standaard geleverd met een 100cm aansluitkabel met Deutsch-connector voor eenvoudige installatie. Bovendien zijn de LED bars volledig gecertificeerd.

HOOGWAARDIGE BOUWKWALITEIT

De innovatieve OZZ LED bars zijn ontworpen om een superieure verlichtingsoplossing te bieden. Deze innovatieve LED bars hebben start-up diodes, waardoor er een visueel effect ontstaat tijdens het starten. Het slanke ontwerp voegt een moderne esthetiek toe aan uw voertuig. Deze dynamic start-up komt zowel terug bij de LED bars met dagrijverlichting als de LED bars zonder dagrijverlichting.

De OZZ LED bars zijn erg krachtig en leveren zelfs nog 1 lux op een afstand tot wel 590 meter. Daarnaast heeft het licht een neutrale kleurtemperatuur van 5000K, wat zorgt voor een uitstekend lichtbeeld voor de chauffeur in zelfs de meest barre omstandigheden.





PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Aansluiting:	Deutsch-connector
Lichtbeeld:	Combistraler / duo-color dagrijverlichting
Lumen:	11.200 lumen
Stroomgebruik:	12V - 8,62A / 24V - 4,31A
LED's:	14x Osram LED's
Wattage:	120 Watt
IP-waarde:	IP69K
Afmetingen:	544 x 80,9 x 50,3mm
Kabellengte:	100cm kabel
Lichtbereik:	1 lux bij 590m
Lichtkleur driving beam:	Wit
Lichtkleur dagrijverlichting:	Wit / amber
Materiaal lens:	Polycarbonaat
Materiaal behuizing:	Aluminium
Behuizingskleur:	Zwart
EMC ontstoring:	ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie:	3 jaar
Referentie getal:	50




OVER DE OZZ XB1 P20"

De OZZ XB1 P20" is de ideale LED bar om toe te voegen aan uw voertuig. Of u nu op avontuur gaat in de wildernis of gewoon op zoek bent naar een upgrade voor uw voertuig, de OZZ XB1 P20" biedt de juiste combinatie van innovatie en esthetiek. De OZZ XB1 P20" is voorzien van duo-color dagrijverlichting en dynamic start-up.


Op zoek naar een LED bar die goed past bij uw voertuig, bijvoorbeeld gemonteerd onder de kentekenplaat? Dan is de OZZ XB1 P20" een goede keuze. Qua breedte valt deze LED bar namelijk perfect in lijn met de standaardbreedte van Europese kentekens. Verder heeft deze LED bar een lichtbereik van 590m met 1 lux en beschikt deze lightbar over 14 Osram LED's met een lichtopbrengst van maar liefst 11.200 lumen.

Standaard meegeleverd:

- 100cm kabel met Deutsch-connector
- Aansluitschema
- Handleiding
- Montagevoet
- Overige montage benodigdheden



Certificaten & garantie:





PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Aansluiting:	Deutsch-connector
Lichtbeeld:	Combistraler / duo-color dagrijverlichting
Lumen:	4.920 lumen
Stroomgebruik:	12V - 3,34A / 24V - 1,67A
LED's:	6x Osram LED's
Wattage:	42 Watt
IP-waarde:	IP69K
Afmetingen:	228 x 70 x 50mm
Kabellengte:	100cm kabel
Lichtbereik:	1 lux bij 315m
Lichtkleur driving beam:	Wit
Lichtkleur dagrijverlichting:	Wit / amber
Materiaal lens:	Polycarbonaat
Materiaal behuizing:	Aluminium
Behuizingskleur:	Zwart
EMC ontstoring:	ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie:	3 jaar
Referentie getal:	27,5




OVER DE OZZ XB1 P9"

Upgrade uw voertuig met de compacte kracht van de TRALERT® OZZ XB1 P9" LED bar. Of u nu door stedelijke gebieden navigeert of de ongebaande paden verkent, de OZZ XB1 P9" biedt de ideale combinatie van prestaties en stijl. De XB1 P9" is de compacte lightbar van OZZ met dagrijverlichting en dynamic start-up.


Met een indrukwekkend lichtbereik van 315 meter bij 1 lux, aangedreven door 6 Osram LED's en een lichtopbrengst van 4.920 lumen, levert deze compacte LED bar prestaties die boven zijn formaat uitstijgen.

Standaard meegeleverd:

- 100cm kabel met Deutsch-connector
- Aansluitschema
- Handleiding
- Montagevoet
- Overige montage benodigdheden



Certificaten & garantie:



PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Aansluiting:	Deutsch-connector
Lichtbeeld:	Combistraler
Lumen:	11.200 lumen
Stroomgebruik:	12V - 8,42A / 24V - 4,21A
LED's:	14x Osram LED's
Wattage:	120 Watt
IP-waarde:	IP69K
Afmetingen:	533 x 80 x 43mm
Kabellengte:	100cm kabel
Lichtbereik:	1 lux bij 590m
Lichtkleur:	Wit
Dagrijverlichting:	Niet aanwezig
Materiaal lens:	Polycarbonaat
Materiaal behuizing:	Aluminium
Behuizingskleur:	Zwart
EMC ontstoring:	ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie:	3 jaar
Referentie getal:	50




OVER DE OZZ XB1 20"

Ervaar de kracht van de TRALERT® OZZ XB1 20" LED bar en verlicht uw route als nooit tevoren. Met een hoge lichtopbrengst van 11.200 lumen biedt deze LED bar perfect zicht onder de meest uitdagende omstandigheden. Of u nu off-road avonturen tegemoet gaat of de snelweg domineert, de OZZ XB1 20" staat garant voor betrouwbare prestaties in elke situatie.

Dankzij het strakke ontwerp en de geavanceerde technologieën bent u niet alleen voorzien van optimale verlichting, maar voegt u ook een stijlvolle dimensie toe aan uw voertuig. Met de OZZ XB1 20" LED bar bent u verzekerd van duurzaamheid, efficiëntie en een aanzienlijke upgrade van uw groot licht.


Standaard meegeleverd:

- 100cm kabel met Deutsch-connector
- Aansluitschema
- Handleiding
- Montagevoet
- Overige montage benodigdheden



Certificaten & garantie:

- E CE R148 R149
- R10 IP69K 3Y





PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Aansluiting:	Deutsch-connector
Lichtbeeld:	Combistraler
Lumen:	4.920 lumen
Stroomgebruik:	12V - 3,3A / 24V - 1,65A
LED's:	6x Osram LED's
Wattage:	42 Watt
IP-waarde:	IP69K
Afmetingen:	216 x 70 x 42mm
Kabellengte:	100cm kabel
Lichtbereik:	1 lux bij 315m
Lichtkleur:	Wit
Dagrijverlichting:	Niet aanwezig
Materiaal lens:	Polycarbonaat
Materiaal behuizing:	Aluminium
Behuizingskleur:	Zwart
EMC ontstoring:	ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie:	3 jaar
Referentie getal:	27,5




OVER DE OZZ XB1 9"

Een upgrade qua zicht in een compact maar aantrekkelijk formaat: dat is de OZZ XB1 9" lightbar. Ervaar de kracht van zijn prestaties in een compact ontwerp, waar het avontuur u ook brengt. Door het compacte formaat relatief eenvoudig te monteren in de krapste plekken van uw carrosserie.


Met een lichtbereik van 315 meter bij 1 lux, aangedreven door 6 Osram LED's en een lichtopbrengst van 4.920 lumen, biedt deze compacte LED bar betrouwbare prestaties die van cruciaal belang kunnen zijn voor het volgende avontuur.

Standaard meegeleverd:

- 100cm kabel met Deutsch-connector
- Aansluitschema
- Handleiding
- Montagevoet
- Overige montage benodigdheden



Certificaten & garantie:





LIGHTBAR MET DUO-COLOR DAGRIJVERLICHTING

SHADOW SERIES


De twee LED bars uit de Shadow Series van TRALERT® zijn krachtige lightbars met horizontale duo-color dagrijverlichting. Beide volledig gecertificeerd en een mooie upgrade voor uw voertuig qua looks en functionaliteit. De behuizing is van sterk aluminium, de lens is van polycarbonaat en de LED's voor de driving beam hebben een lichtopbrengst tot maar liefst 9.500 lumen.



TRALERT® Shadow 1 (Art. LD3-6057)

Specificaties

- 6x 10W LP LED driving beam
- 5.700 lumen + duo-color dagrijlicht
- 9-36V multivoltage
- 40cm kabel met Deutsch-connector
- 320 x 58 x 99mm
- 12v - 4,1A / 24v - 2,1A
- Montagesteunen zijkant en achterkant
- Referentie getal 30




Gesealde DT-conn.:



TRALERT® Shadow 2 (Art. LD3-10095)

Specificaties


- 10x 10W LP LED driving beam
- 9.500 lumen + duo-color dagrijlicht
- 9-36V multivoltage
- 40cm kabel met Deutsch-connector
- 512 x 58 x 99mm
- 12V - 6,5A / 24V - 3,3A
- Montagesteunen zijkant en achterkant
- Referentie getal 40




Gesealde DT-conn.:




Lichtbeeld Shadow 1



Lichtbeeld Shadow 2



Afmetingen Shadow Series



TRALERT® Geminus 1 (Art. LC1-120108)

- Specificaties
- 24x 5W LP LED combistraler
 - 10.800 lumen
 - 9-36V multivoltage
 - 40cm kabel met Deutsch-connector
 - 360 x 58 x 52,5mm
 - 12V - 6,5A / 24V - 3,2A
 - Montagesteunen zijkant en achterkant
 - Referentie getal 25

IP69K

R112

R10

E

CE

2Y



TRALERT® Geminus 2 (Art. LC1-180162)

- Specificaties
- 36x 5W LP LED combistraler
 - 16.200 lumen
 - 9-36V multivoltage
 - 40cm kabel met Deutsch-connector
 - 522 x 58 x 52,5mm
 - 12V - 8,0A / 24V - 3,8A
 - Montagesteunen zijkant en achterkant
 - Referentie getal 50

IP69K

R112

R10

E

CE

2Y



TRALERT® Geminus 3 (Art. LC1-270243)

- Specificaties
- 54x 5W LP LED combistraler
 - 24.300 lumen
 - 9-36V multivoltage
 - 40cm kabel met Deutsch-connector
 - 765 x 58 x 52,5mm
 - 12V - 15,2A / 24V - 7,3A
 - Montagesteunen zijkant en achterkant
 - Referentie getal 50

IP69K

R112

R10

E

CE

2Y



TRALERT® Geminus 4 (Art. LC1-360324)

- Specificaties
- 72x 5W LP LED combistraler
 - 32.400 lumen
 - 9-36V multivoltage
 - 40cm kabel met Deutsch-connector
 - 1006 x 58 x 52,5mm
 - 12V - 20A / 24V - 9,5A
 - Montagesteunen zijkant en achterkant

IP69K

E


R10

CE


2Y




Afmetingen Geminus Series




Lichtbeeld Geminus 1




Lichtbeeld Geminus 2



Lichtbeeld Geminus 3




Lichtbeeld Geminus 4



LIGHTBAR MET DUBBELE KRACHT

GEMINUS SERIES

Deze LED bars uit de Geminus Series van TRALERT® zijn de krachtigste lightbars uit het assortiment. De Geminus Series kenmerkt zich door de dubbele rij LED's en bestaat uit vier modellen. Stuk voor stuk volledig gecertificeerd en bijzonder krachtig. De behuizing is van sterk aluminium, de lens is van polycarbonaat en de LED's van deze combistraler hebben een lichtopbrengst tot maar liefst 32.400 lumen.



RUIME KEUZE AAN MODELLEN

UITGEBREID ASSORTIMENT

TRALERT® biedt u een uitgebreid assortiment van LED lighbars, ontworpen om te voldoen aan alle vereisten binnen diverse werkomgevingen. Het aanbod richt zich op het leveren van betrouwbare en functionele verlichtingsoplossingen die essentieel zijn voor dagelijkse werkzaamheden. Deze volledig gecertificeerde lightbars zijn ontwikkeld met een focus op praktische toepasbaarheid en gebruiksgemak, waardoor ze een geschikte keuze vormen voor een breed scala aan toepassingen. Zonder in te leveren op kwaliteit, zorgt het LED bar assortiment voor adequate verlichting in elke situatie tegen een scherpe prijs.

TRALERT® 12270 serie (Art. TRSW12270-20C)

- Specificaties
- 20x 5W Cree LED combistraler
 - 9.960 lumen
 - 9-30V multivoltage
 - 40cm kabel met DT-connector
 - 544 x 48,5 x 86mm
 - 12V - 7,20A / 24V - 3,03A
 - Montagesteunen zijkant en achterkant
 - Referentie getal 25

IP68

R112

CE

2Y

E



TRALERT® 12270 serie (Art. TRSW12270-30C)

- Specificaties
- 30x 5W Cree LED combistraler
 - 14.940 lumen
 - 9-30V multivoltage
 - 40cm kabel met DT-connector
 - 794 x 48,5 x 86mm
 - 12V - 11,10A / 24V - 4,50A
 - Montagesteunen zijkant en achterkant

IP68

2Y

CE

E



TRALERT® 12270 serie (Art. TRSW12270-40C)

- Specificaties
- 40x 5W Cree LED combistraler
 - 19.200 lumen
 - 9-30V multivoltage
 - 40cm kabel met DT-connector
 - 1044 x 48,5 x 86mm
 - 12V - 13,90A / 24V - 6,00A
 - Montagesteunen zijkant en achterkant

IP68

2Y

CE

E



TRALERT® 12270 serie (Art. TRSW12270-50C)

- Specificaties
- 50x 5W Cree LED combistraler
 - 24.900 lumen
 - 9-30V multivoltage
 - 40cm kabel met DT-connector
 - 1294 x 48,5 x 86mm
 - 12V - 17,60A / 24V - 7,85A
 - Montagesteunen zijkant en achterkant

IP68


2Y

CE

E



Afmetingen TRALERT® 12270 serie




Lichtbeeld TRSW12270-20C

Lichtbeeld TRSW12270-30C

Lichtbeeld TRSW12270-40C

Lichtbeeld TRSW12270-50C



TRALERT® 12281 serie (Art. 12281-20D)

- Specificaties
- 20x 5W Cree LED driving beam
 - 4.000 lumen
 - 9-30V multivoltage
 - 40cm kabel met DT-connector
 - 544 x 53 x 89mm
 - 12V - 6,00A / 24V - 2,75A
 - Montagesteunen zijkant
 - Referentie getal 45

IP68R10

CER112

E2Y



TRALERT® 12281 serie (Art. 12281-30D)

- Specificaties
- 30x 5W Cree LED driving beam
 - 6.000 lumen
 - 9-30V multivoltage
 - 40cm kabel met DT-connector
 - 799 x 53 x 89mm
 - 12V - 11,10A / 24V - 4,50A
 - Montagesteunen zijkant

IP68R10

CE2Y

E



TRALERT® 12281 serie (Art. 12281-40D)

- Specificaties
- 40x 5W Cree LED driving beam
 - 8.000 lumen
 - 9-30V multivoltage
 - 40cm kabel met DT-connector
 - 1054 x 53 x 89mm
 - 12V - 12,00A / 24V - 5,20A
 - Montagesteunen zijkant

IP68R10

CE2Y

E



TRALERT® 12281 serie (Art. 12281-50D)

- Specificaties
- 50x 5W Cree LED driving beam
 - 10.000 lumen
 - 9-30V multivoltage
 - 40cm kabel met DT-connector
 - 1275 x 53 x 89mm
 - 12V - 15,20A / 24V - 6,50A
 - Montagesteunen zijkant


IP68R10

CE2Y


E




Afmetingen TRALERT® 12270 serie




Lichtbeeld TRSW12281-20D




Lichtbeeld TRSW122781-30D



Lichtbeeld TRSW12281-40D



Lichtbeeld TRSW12281-50D



TRALERT® LD1 serie (Art. LD1-6035)

- Specificaties
- 12x 5W Osram LED driving beam
 - 3.552 lumen
 - 9-36V multivoltage
 - 40cm kabel met Deutsch-connector
 - 345 x 38 x 65mm
 - 12V - 4,40A / 24V - 2,13A
 - Montagesteunen zijkant en achterkant
 - Referentie getal 30

IP68R10

CER112

E2Y



TRALERT® LD1 serie (Art. LD1-10059)

- Specificaties
- 20x 5W Osram LED driving beam
 - 5.920 lumen
 - 9-36V multivoltage
 - 40cm kabel met Deutsch-connector
 - 550 x 38 x 65mm
 - 12V - 7,50A / 24V - 3,33A
 - Montagesteunen zijkant en achterkant
 - Referentie getal 45


IP68R10

CER112

E2Y



Afmetingen TRALERT® LD1 serie



LEGENDA

E

E keur is een keurmerk dat laat zien dat uw voertuig of product voldoet aan EG-richtlijnen. Onder de EG-richtlijnen kunt u de wetgeving van de Europese Unie verstaan.

CE

Het CE keurmerk is een Europa wijde afspraak omtrent de veiligheid van producten in de EU, waar veel regels voor gelden. Voor LED voertuigverlichting is een CE keurmerk verplicht.

IP67

IP staat voor 'International Protection Rating' en geeft aan of een product stof- en waterdicht is. IP67 betekent volledig stofdicht en dompelwaterdicht tot een diepte van 1 meter tot 30 minuten.

IP68

IP staat voor 'International Protection Rating' en geeft aan of een product stof- en waterdicht is. IP68 betekent volledig stofdicht en waterdicht tot dieper dan 1 meter en langer dan 30 minuten.

IP69K

IP staat voor 'International Protection Rating' en geeft aan of een product stof- en waterdicht is. IP69K betekent volledig stofdicht, waterdicht, vochtdicht en hogedrukspuit bestendig.

R10

EMC ECE-R10 is een type goedkeuring voor elektrische systemen op voertuigen en houdt in dat de verlichting geen storing veroorzaakt op andere elektrische apparatuur.

CSPR
C3

CISPR 25 Klasse 3 is een classificatie voor componenten die zijn ontworpen om het laagste niveau van elektromagnetische emissies te hebben, zodat systemen goed functioneren zonder storingen.

CSPR
C5

CISPR 25 Klasse 5 is een classificatie voor componenten die zijn ontworpen om het laagste niveau van elektromagnetische emissies te hebben, zodat systemen goed functioneren zonder storingen.

R7

ECE-R7 is een voorschrift voor de dagrijverlichting. ECE-R7 gecertificeerde verlichting mag bij een correcte montage en aansluiting officieel gevoerd worden als dagrijverlichting.

R65

ECE-R65 is een voorschrift voor waarschuwingslichten. ECE-R65 gecertificeerde verlichting mag bij een correcte montage en aansluiting officieel gevoerd worden als signalering.

R112

ECE-R112 is een voorschrift voor groot licht. ECE-R112 gecertificeerde verlichting mag bij een correcte montage en aansluiting officieel gevoerd worden als groot licht.

R148

ECE-R148 is een overkoepelend nieuw voorschrift en volgt o.a. R7 op. ECE-R148 gecertificeerde verlichting mag bij correcte montage en aansluiting officieel gevoerd worden als dagrijverlichting.

R149

ECE-R149 is een overkoepelend nieuw voorschrift en volgt o.a. R112 op. ECE-R149 gecertificeerde verlichting mag bij correcte montage en aansluiting officieel gevoerd worden als groot licht.

2Y

2Y staat voor twee jaar garantie op interne componenten. In het geval van een technisch defect in de lamp binnen het garantietermijn, ontvangt u een werkend nieuw exemplaar.

3Y

3Y staat voor drie jaar garantie op interne componenten. In het geval van een technisch defect in de lamp binnen het garantietermijn, ontvangt u een werkend nieuw exemplaar.



ONTDEK TRALERT® OOK ONLINE

Wilt u extra informatie over de verlichting uit deze brochure of bent u benieuwd naar meer van TRALERT®? Bekijk dan het volledige assortiment op de TRALERT® website. Hier vindt u alle LED voertuigverlichting op één plek en kunt u direct online bestellen. Vind meteen de meest actuele prijzen, ontdek handige combinaties of vergelijk verlichting voor uw voertuig.

"Vandaag bestellen = morgen monteren."

WWW.TRALERT.COM



ONTDEK TRALERT® ONLINE



Connect TRALERT® op LinkedIn en laat u informeren met het laatste nieuws en gave ontwikkelingen uit de markt.



Like TRALERT® op Facebook om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en de gaafste content.



Volg @tralert.nl op Instagram en ontdek de gaafste toepassingen van LED voertuigverlichting.



Meer weten? Ga dan naar de TRALERT® website. Scan de QR-code of ga naar www.tralert.com.



LED VERSTRALERS & LED BARS

