



TRALERT® OZZ LED-Fernscheinwerfer & LED-Bars





DER SPEZIALIST FÜR LED FAHRZEUGBELEUCHTUNG

Als europäischer Importeur und Hersteller von ausschließlich LED-Fahrzeugbeleuchtung zeichnet sich TRALERT® durch ein umfassendes und hochwertiges Sortiment, exzellenten Service und kompetente technische Unterstützung aus.

Durch unsere Spezialisierung und Fokussierung sind wir in kurzer Zeit zu einem der größten Anbieter auf unserem Gebiet gewachsen. Neben der Vertretung verschiedener renommierter Marken und Hersteller auf dem europäischen Markt produziert TRALERT® auch eigene Beleuchtungsprodukte. Zudem ist TRALERT® Ihr Partner für maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen – egal, ob es sich um individuelle Beleuchtung oder die vollständige, wunschgemäße Konfiguration von Kabelsätzen und Gesamtlösungen handelt.

Unser eigenes TRALERT® Marketing-Team unterstützt Sie zudem optimal in Bereichen wie maßgeschneiderte Broschüren, umfassende Shop-in-Shop-Betreuung und die Bereitstellung von individuell zugeschnittenen Social-Media-Inhalten.

TRALERT®, your partner and innovative specialist in (LED) vehicle lighting.

Traditech B.V. / TRALERT®
Ratio 39
6921 RW Duiven
Niederlande

E: info@tralert.nl
T: +31 (0)316 - 372 346

INHALTSVERZEICHNIS

6. ÜBER OZZ LIGHTS

8. LED-FERNSCHEINWERFER

12. OZZ XR2 P9"

14. OZZ XR2 P7"

18. OZZ XO 1 P

20. LED-BARS

24. OZZ XB1 P20"

26. OZZ XB1 P9"

30. OZZ XB1 20"

32. OZZ XB1 9"

34. LEGENDE DER SYMBOLE





DIE VISION VON OZZ

OZZ strebt eine Zukunft an, in der der Markt für LED-Fahrzeugbeleuchtung durch Innovation und Design transformiert wird. Als kollektive Marke hat OZZ das Ziel, hochwertige Produkte zu liefern, die sich von generischen Angeboten abheben.

TRALERT® teilt diese Vision und strebt ebenfalls danach, hochwertige Produkte und exzellenten Service zu bieten.

Mit einem gemeinsamen Ziel und Zusammenarbeit möchte OZZ bahnbrechende Funktionen und Designs bieten. Indem Grenzen überschritten und die Kundenzufriedenheit an erste Stelle gesetzt werden, strebt OZZ danach, einen bleibenden Einfluss auf den Markt für LED-Fahrzeugbeleuchtung auszuüben.

DIE MISSION VON OZZ

Die Mission von OZZ ist es, den Markt für LED-Fahrzeugbeleuchtung durch Innovation und Design zu revolutionieren. Mit einem gemeinsamen Ziel und der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen strebt OZZ danach, neue Standards zu setzen und die Grenzen von Funktionalität und Design zu erweitern.

Durch die Priorisierung der Kundenzufriedenheit und die Schaffung bleibender Auswirkungen ist OZZ fest entschlossen, ein führendes Unternehmen in der LED-Fahrzeugbeleuchtungsindustrie zu werden.

Wir bei TRALERT® glauben an diese beschriebene Mission von OZZ und erkennen den einzigartigen Wert der Beleuchtung aus der OZZ-Serie. Auch die Priorisierung der Kundenzufriedenheit ist ein Wert, dem TRALERT® stark verpflichtet ist.





DYNAMISCHES START-UP

Die auffällige Funktion des OZZ LED-Fernscheinwerfers ist der dynamische Start-up. Ein wunderschöner dynamischer Effekt, der sichtbar wird, sobald Sie das Tagfahrlicht des LED-Scheinwerfers einschalten. In der Automobilwelt ist dies bereits eine beliebte Funktion, die viele Premium-Marken in die Scheinwerfer ihrer Modelle integrieren. Diese Funktion wurde nun auch in die Lkw-Welt gebracht.

Die OZZ Series legt sogar noch einen drauf: Der dynamische Start-up funktioniert bei beiden Farben des Tagfahrlichts. Egal, ob Sie sich für weißes oder bernsteinfarbenes Tagfahrlicht entscheiden, mit diesem Scheinwerfer ziehen Sie alle Blicke auf sich.

ALLE IHRE WÜNSCHE IN EINEM

Die neue TRALERT® OZZ Series ist ein High-End-LED-Scheinwerfer. Neben der Duo-Color Tagfahrbeleuchtung mit dynamischem Start-up zeichnet sich die OZZ Series durch äußerst leistungsstarkes Fernlicht aus.

Ein weiteres hervorstechendes Merkmal des OZZ Series LED-Scheinwerfers ist die Wahl der Gehäusefarbe. Neben dem üblichen schwarzen Gehäuse können Sie auch eine Variante mit weißem Gehäuse wählen. Besonders bei (teilweise) weißen Lkw sorgt dies für ein einzigartiges Upgrade in Bezug auf das Aussehen.



FERNSCHEINWERFER MIT DUO-COLOR TAGFAHRBELEUCHTUNG

OZZ XR2

Diese LED-Fernscheinwerfer sind in zwei Größen erhältlich: 9" und 7". Auffällig ist der horizontale Streifen mit Duo-Color Tagfahrbeleuchtung. Mit amberfarbener und weißer Tagfahrbeleuchtung sorgt der Fernscheinwerfer dafür, dass Ihr Truck noch besser zur Geltung kommt. Brauchen Sie mehr Licht? Dann schalten Sie den leistungsstarken Fahrstrahl ein. Alle Funktionen dieses Scheinwerfers sind selbstverständlich vollständig zertifiziert, sodass Sie sorgenfrei unterwegs sein können.



PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Anschluss:	4-PIN Deutsch-Stecker
Lichtbild:	Driving beam
Lumen:	15.000 lumen
Spannung:	10-35V
LEDs:	16 LEDs
Leistung:	134 Watt
IP-Wert:	IP69K
Abmessungen:	ø220 x 84,3mm
Höhe inkl. Fuß:	227mm
Kabellänge:	100cm
Lichtreichweite:	10 lux bei 215m / 1 lux bei 680m
Lichtfarbe:	Weiß / Amber
Material der Linse:	Polycarbonat
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäuseform:	Rund
Gehäusefarbe:	Schwarz (art. 88101) oder Weiß (art. 88102)
EMC Störung:	ECE-R10
Zertifikate:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Referenznummer:	50




ÜBER DEN OZZ XR2 P9"

Upgraden Sie Ihren Truck oder 4x4 mit dem TRALERT® OZZ XR2 P9" LED-Scheinwerfer und verleihen Sie ihm ein komplettes Aussehen. Die leistungsstarken LEDs bieten eine beeindruckende Lichtleistung von 15.000 Lumen. Entdecken Sie die einzigartigen Funktionen des OZZ, einschließlich der Duo-Color-Tagfahrbeleuchtung und des auffälligen Dynamic Start-Up, ein visuelles Highlight für dieses Modell.

Personalisieren Sie Ihr Fahrzeug mit dem OZZ XR2 P9", das in zwei Varianten erhältlich ist. Wählen Sie zwischen dem schwarzen Gehäuse (Art. 88101) und dem weißen Gehäuse (Art. 88102), um den Scheinwerfer perfekt an das Erscheinungsbild Ihres Fahrzeugs anzupassen. Treffen Sie eine bewusste Entscheidung für Stil und Funktionalität mit dem OZZ XR2 P9" LED-Scheinwerfer.

Standardmäßig enthalten:


- 100cm Kabel mit Deutsch-Stecker
- Anschlussdiagramm
- Bedienungsanleitung
- Montagefuß
- Weitere Montagezubehör



Am besten zu verwenden als:

- LED-Fernscheinwerfer an der Halterung
- LED-Fernscheinwerfer im Grill
- LED-Fernscheinwerfer auf dem Dach

Zertifikate & Garantie:






PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Anschluss:	4-PIN Deutsch-Stecker
Lichtbild:	Driving beam
Lumen:	7.200 lumen
Spannung:	12-35V
LEDs:	16 LEDs
Leistung:	78 Watt
IP-Wert:	IP69K
Abmessungen:	ø178 x 72mm
Höhe inkl. Fuß:	186mm
Kabellänge:	100cm
Lichtreichweite:	10 lux bei 150m / 1 lux bei 470m
Lichtfarbe:	Weiß / Amber
Material der Linse:	Polycarbonat
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäuseform:	Rund
Gehäusefarbe:	Schwarz (art. 88103) oder Weiß (art. 88104)
EMC Störung:	ECE-R10
Zertifikate:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Referenznummer:	50



Standardmäßig enthalten:

- 100cm Kabel mit Deutsch-Stecker
- Anschlussdiagramm
- Bedienungsanleitung
- Montagefuß
- Weitere Montagezubehör



ÜBER DEN OZZ XR2 P7"


Die OZZ XR2 P7" ist die kleinere Version des TRALERT® OZZ XR2 P9" LED-Fernscheinwerfer. Dieser neue LED-Scheinwerfer mit einem Durchmesser von 178 mm ist mit leistungsstarken LEDs ausgestattet, die eine Lichtleistung von 7.200 Lumen bieten. Zusätzlich ist der OZZ XR2 P7" mit Duo-Color Tagfahrlicht ausgestattet. Ein einzigartiges Merkmal der OZZ-Serie ist der Dynamic Start-up, eine visuelle Bereicherung für dieses Modell. Diese Funktion ist auch bei der kleineren Version zu finden.

Der OZZ XR2 P7" ist in einer robusten schwarzen Gehäuseversion (Art. 88103) und einer weißen Gehäuseversion (Art. 88104) erhältlich, die aus leichtem Aluminium gefertigt sind. Die Linse besteht aus Polycarbonat. Durch diese Materialwahl ist der OZZ XR2 P7" in der Lage, unter allen Bedingungen maximale Leistung zu erbringen.

Am besten zu verwenden als:

- LED-Fernscheinwerfer an der Halterung
- LED-Fernscheinwerfer im Grill
- LED-Fernscheinwerfer auf dem Dach

Zertifikate & Garantie:



OZZ X0 1 P

Transformieren Sie das Aussehen Ihres Lkw oder 4x4 mit dem TRALERT® OZZ X0 1 P LED-Fernscheinwerfer. Mit leistungsstarken LEDs, die eine beeindruckende Lichtleistung bieten, sorgt der OZZ X0 1 P für hervorragende Sicht auf der Straße. Dieser LED-Fernscheinwerfer verleiht Ihrem Fahrzeug nicht nur Stil, sondern auch Funktionalität, dank des Duo-Color Tagfahrlichts und der dynamischen Start-Up-Funktion. Einzigartig für diesen ovalen LED-Fernscheinwerfer aus der OZZ-Serie ist die integrierte Blitzfunktion. Der Blitz, der sich in der Mitte der Lampe befindet, ist R65-zertifiziert und somit offiziell als Gefahrensignal zugelassen. Rüsten Sie jetzt auf und erleben Sie die Vorteile des OZZ X0 1 P für ein unvergleichliches Fahrerlebnis.



PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Anschluss:	6-PINs Deutsch-Stecker
Lichtbild:	Driving Beam, Duo-Color Tagfahrlicht, R65 Blitzlicht
Lumen:	8.160 lumen
Spannung:	10-35V
LEDs:	8 LEDs
Blitzmuster:	2 (Einzel- und Doppel)
Leistung:	95 Watt
IP-Wert:	IP69K
Abmessungen:	ø245 x 90mm
Höhe inkl. Fuß:	162,5mm
Kabellänge:	100cm
Lichtreichweite:	15 lux bei 110m / 1 lux bei 475m
Lichtfarbe:	Weiß / Amber
Material der Linse:	Polycarbonat
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäuseform:	Oval
Gehäusefarbe:	Schwarz (art. 88105) oder Weiß (art. 88106)
EMC Störung:	ECE-R10
Zertifikate:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Referenznummer:	50



ÜBER DEN OZZ XO 1 P

Vervollständigen Sie Ihren Lkw oder 4x4 mit dem TRALERT® OZZ XO 1 P LED-Fernscheinwerfer. Was diesen LED-Fernscheinwerfer einzigartig macht, ist die spezielle Blitzfunktion – diese Lampe enthält einen leistungsstarken Blitz. Darüber hinaus ist dieser neue LED-Fernscheinwerfer mit leistungsstarken LEDs ausgestattet, die eine Lichtleistung von beeindruckenden 8.160 Lumen bieten, sowie Duo-Color Tagfahrlicht.



Sind Sie auf der Suche nach einem Fernscheinwerfer, der perfekt zur Farbe Ihres Fahrzeugs passt? Dann ist der OZZ XO 1 P die richtige Wahl. Dieser LED-Fernscheinwerfer ist nämlich in zwei Gehäusefarben erhältlich: Schwarze Gehäuse (Art. 88105) und Weiße Gehäuse (Art. 88106). So können Sie das Gehäuse auswählen, das am besten zu Ihrem Fahrzeugdesign passt.

Standardmäßig enthalten:

- 100cm Kabel mit Deutsch-Stecker
- Anschlussdiagramm
- Bedienungsanleitung
- Montagefuß
- Weitere Montagezubehör

Am besten zu verwenden als:

- LED-Fernscheinwerfer auf der Dachhalterung
- LED-Fernscheinwerfer im Grill
- LED-Fernscheinwerfer Lkw
- LED-Fernscheinwerfer 4x4



Zertifikate & Garantie:





OZZ LED-BARS: DIE RICHTIGE WAHL

Die OZZ LED-Bars sind die perfekte Möglichkeit, Ihrem Fahrzeug zusätzliches Licht und Stil zu verleihen. Mit vier verschiedenen LED-Bars zur Auswahl ist es einfach, den perfekten Lightbar für Ihr Auto oder Lkw zu finden. So können Sie das Aussehen Ihres Fahrzeugs ganz nach Ihren Wünschen anpassen.

Die TRALERT® OZZ LED-Bars werden standardmäßig mit einem 100 cm Anschlusskabel und einem Deutsch-Stecker für eine einfache Installation geliefert. Darüber hinaus sind die LED-Bars CE-, R10-, R148-, R149- und IP69K-zertifiziert.

ÜBERRAGENDE BAUQUALITÄT

Die innovativen OZZ LED-Bars sind so konzipiert, dass sie eine überlegene Beleuchtungslösung bieten. Diese innovativen LED-Bars verfügen über Start-Up-Dioden, die einen visuellen Effekt beim Einschalten erzeugen. Das schlanke Design verleiht Ihrem Fahrzeug eine moderne Ästhetik. Dieser dynamische Start-Up-Effekt ist sowohl bei LED-Bars mit Tagfahrlicht als auch bei LED-Bars ohne Tagfahrlicht zu finden.

Die OZZ LED-Bars sind äußerst leistungsstark und bieten sogar bis zu 1 Lux auf einer Entfernung von bis zu 590 Metern. Darüber hinaus hat das Licht eine neutrale Farbtemperatur von 5000K, die dafür sorgt, dass diese Beleuchtungslösung unter allen Bedingungen eine gute Sicht bietet.



OZZ XB1 P

Die OZZ XB1 P hebt sich als eine einzigartige und innovative LED-Bar etabliert. Mit ihren auffälligen Merkmalen setzt diese LED-Bar einen neuen Standard. Die LED-Bar ist in zwei Varianten erhältlich: 9" und 20". Beide Varianten mit einem „P“ im Titel verfügen über Duo-Color Tagfahrlicht in Amber und Weiß, das zusammen mit den anderen LEDs beim Dynamic Start-up leuchtet. Auf den folgenden Seiten werden die Spezifikationen dieser Lampen weiter erläutert.





PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Anschluss:	4-PINs Deutsch-Stecker
Lichtbild:	Combistrahler / Duo-Color Tagfahrlicht
Lumen:	11.200 lumen
Stromverbrauch:	12V - 8,62A / 24V - 4,31A
LEDs:	14x Osram LEDs
Leistung:	120 Watt
IP-Wert:	IP69K
Abmessungen:	544 x 80,9 x 50,3mm
Kabellänge:	100cm Kabel
Lichtreichweite:	1 lux bei 590m
Lichtfarbe:	Weiß / Amber
Tagfahrlicht:	Weiß / Amber
Material der Linse:	Polycarbonat
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäuseform:	Lichtbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
EMC Störung:	ECE-R10
Zertifikate:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Referenznummer:	50




ÜBER DEN OZZ XB1 P20''

Die OZZ XB1 P20'' ist die perfekte LED-Bar für Ihr Fahrzeug. Ob Sie nun ein Abenteuer in der Wildnis erleben oder einfach nur nach einem Upgrade für Ihr Fahrzeug suchen, die OZZ XB1 P20'' bietet die perfekte Kombination aus Innovation und Ästhetik. Verleihen Sie Ihrem Fahrerlebnis mit dieser markanten LED-Bar von OZZ, die mit Duo-Color Tagfahrlicht und Dynamic Start-up ausgestattet ist, eine besondere Note.

Suchen Sie nach einer LED-Bar, die gut zu Ihrem Fahrzeug passt, beispielsweise unter dem Kennzeichen montiert? Dann ist die OZZ XB1 P20'' eine gute Wahl. Diese LED-Bar hat eine Reichweite von 590 m mit 1 Lux und ist mit 14 Osram LEDs ausgestattet, die eine Lichtleistung von bis zu 11.200 Lumen bieten.

Standardmäßig enthalten:


- 100cm Kabel mit Deutsch-Stecker
- Anschlussdiagramm
- Bedienungsanleitung
- Montagefuß
- Weitere Montagezubehör



Am besten zu verwenden als:

- LED-Bar an der Halterung
- LED-Bar im Kühlergrill
- LED-Bar auf dem Dach
- LED-Bar an der Rückseite

Zertifikate & Garantie:



PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Anschluss:	4-PINs Deutsch-Stecker
Lichtbild:	Combistrahler / Duo-Color Tagfahrlicht
Lumen:	4.920 lumen
Stromverbrauch:	12V - 3,34A / 24V - 1,67A
LEDs:	6x Osram LEDs
Leistung:	42 Watt
IP-Wert:	IP69K
Abmessungen:	228 x 70 x 50mm
Kabellänge:	100cm Kabel
Lichtreichweite:	1 lux bei 315m
Lichtfarbe:	Weiß / Amber
Tagfahrlicht:	Weiß / Amber
Material der Linse:	Polycarbonat
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäuseform:	Lichtbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
EMC Störung:	ECE-R10
Zertifikate:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Referenznummer:	27,5




ÜBER DEN OZZ XB1 P9"

Rüsten Sie Ihr Fahrzeug mit der kompakten Kraft der TRALERT® OZZ XB1 P9" LED-Bar auf. Ob Sie nun durch städtische Gebiete navigieren oder unbefestigte Wege erkunden, die OZZ XB1 P9" bietet die ideale Kombination aus Leistung und Stil. Verleihen Sie Ihrer Fahrerfahrung mit dieser bemerkenswerten LED-Leiste von OZZ einen Hauch von Einzigartigkeit. Ideal für die Montage unter dem Kennzeichen.

Sind Sie auf der Suche nach einer LED-Bar, die sich nahtlos in das Erscheinungsbild Ihres Fahrzeugs einfügt? Die OZZ XB1 P9" ist die perfekte Wahl. Mit einer beeindruckenden Lichtreichweite von 315 Metern bei 1 Lux, betrieben von 6 Osram LEDs und einer Lichtleistung von 4.920 Lumen, bietet diese kompakte LED-Bar Leistungen, die ihre Größe weit übertreffen.

Standardmäßig enthalten:


- 100cm Kabel mit Deutsch-Stecker
- Anschlussdiagramm
- Bedienungsanleitung
- Montagefuß
- Weitere Montagezubehör



Am besten zu verwenden als:

- LED-Bar an der Halterung
- LED-Bar im Kühlergrill
- LED-Bar auf dem Dach
- LED-Bar an der Rückseite

Zertifikate & Garantie:



OZZ XB1

Neben der XB1 P gibt es auch die XB1. Diese LED-Bars verfügen nicht über das Duo-Color Tagfahrlicht, sind jedoch ebenfalls eine sehr einzigartige und leistungsstarke LED-Bar. Trotz des Fehlens der Tagfahrbeleuchtung bietet diese LED-Bar eine einzigartige Dynamic Start-up-Funktion. Auch diese LED-Bar ist in den Varianten 9" und 20" erhältlich. Wählen Sie die für Sie passende LED-Bar aus und bringen Sie Ihr Fahrzeug auf das nächste Level mit der perfekten Balance zwischen Sicherheit und Design.





PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Anschluss:	3-PINs Deutsch-Stecker
Lichtbild:	Combistrahler
Lumen:	11.200 lumen
Stromverbrauch:	12V - 8,42A / 24V - 4,21A
LEDs:	14x Osram LEDs
Leistung:	120 Watt
IP-Wert:	IP69K
Abmessungen:	533 x 80 x 43mm
Kabellänge:	100cm Kabel
Lichtreichweite:	1 lux bei 590m
Lichtfarbe:	Weiß
Tagfahrlicht:	N/A
Material der Linse:	Polycarbonat
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäuseform:	Lichtbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
EMC Störung:	ECE-R10
Zertifikate:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Referenznummer:	50




ÜBER DEN OZZ XB1 20"

Erleben Sie die Leistung der TRALERT® OZZ XB1 20" LED-Bar und erhellen Sie den Weg wie nie zuvor. Mit einer unerreichten Lichtleistung von 11.200 Lumen bietet diese LED-Bar nicht nur außergewöhnliche Helligkeit, sondern sorgt auch für ein sicheres und auffälliges Fahrerlebnis. Egal, ob Sie off-road Abenteuer erleben oder die Autobahn dominieren, die OZZ XB1 20" garantiert zuverlässige Leistung in jeder Situation.

Dank des schlanken Designs und der fortschrittlichen Technologien erhalten Sie nicht nur optimale Beleuchtung, sondern verleihen Ihrem Fahrzeug auch eine stilvolle Dimension. Mit der OZZ XB1 20" LED-Bar sind Sie sicher, dass Sie von Langlebigkeit, Effizienz und einem Upgrade profitieren, das die Erwartungen übertrifft.

Standardmäßig enthalten:


- 100cm Kabel mit Deutsch-Stecker
- Anschlussdiagramm
- Bedienungsanleitung
- Montagefuß
- Weitere Montagezubehör



Am besten zu verwenden als:

- LED-Bar de beugel
- LED-Bar im Kühlergrill
- LED-Bar auf dem Dach
- LED-Bar an der Rückseite

Zertifikate & Garantie:





PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Anschluss:	3-PINs Deutsch-Stecker
Lichtbild:	Combistrahler
Lumen:	4.920 lumen
Stromverbrauch:	12V - 3,3A / 24V - 1,65A
LEDs:	6x Osram LEDs
Leistung:	42 Watt
IP-Wert:	IP69K
Abmessungen:	216 x 70 x 42mm
Kabellänge:	100cm Kabel
Lichtreichweite:	1 lux bei 315m
Lichtfarbe:	Weiß
Tagfahrlicht:	N/A
Material der Linse:	Polycarbonat
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäuseform:	Lichtbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
EMC Störung:	ECE-R10
Zertifikate:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Referenznummer:	27,5




ÜBER DEN OZZ XB1 9''

Lassen Sie Ihr Fahrzeug in der Wildnis erstrahlen mit der OZZ XB1 9'' und entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Stil und Funktionalität. Ob Sie über felsige Wege fahren oder sich durch dichte Wälder manövrieren, diese LED-Bar sorgt für kraftvolle Beleuchtung und verleiht Ihrem abenteuerlichen Fahrzeug ein markantes Element. Rüsten Sie jetzt auf die OZZ XB1 9'' auf und erleben Sie die Leistung in einem kompakten Design, wo auch immer das Abenteuer Sie hinführt.

Suchen Sie eine LED-Bar, die Sie durch unbekanntes Terrain führt? Wählen Sie die OZZ XB1 9''. Mit einer Lichtreichweite von 315 Metern bei 1 Lux, angetrieben von 6 Osram LEDs und einer Lichtleistung von 4.920 Lumen, bietet diese kompakte LED-Bar zuverlässige Leistung, die entscheidend für abenteuerliche Expeditionen ist.

Standardmäßig enthalten:


- 100cm Kabel mit Deutsch-Stecker
- Anschlussdiagramm
- Bedienungsanleitung
- Montagefuß
- Weitere Montagezubehör



Am besten zu verwenden als:

- LED-Bar an der Halterung
- LED-Bar im Kühlergrill
- LED-Bar auf dem Dach
- LED-Bar an der Rückseite

Zertifikate & Garantie:



LEGENDE

E

E-Kennzeichnung ist ein Zertifikat, das zeigt, dass Ihr Fahrzeug oder Produkt den EU-Richtlinien entspricht. Unter den EU-Richtlinien versteht man die Gesetzgebung der Europäischen Union.

CE

Das CE-Zeichen ist eine europaweite Regelung zur Sicherheit von Produkten in der EU, die vielen Vorschriften unterliegt. Für LED-Fahrzeugbeleuchtung ist das CE-Zeichen verpflichtend.

IP69K

IP steht für "International Protection Rating" und gibt an, ob ein Produkt staub- und wasserdicht ist. IP69K bedeutet vollständig staubdicht, wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig und beständig gegen Hochdruckreiniger.

R10

EMC ECE-R10 ist eine Zulassung für elektrische Systeme in Fahrzeugen und stellt sicher, dass die Beleuchtung keine Störungen bei anderen elektrischen Geräten verursacht.

R65

ECE-R65 ist die europäische Richtlinie, die die Anforderungen für optische Signaleinrichtungen an Fahrzeugen und Anhängern festlegt. Es handelt sich um eine Zertifizierung für Signalbeleuchtung wie Blitzlichter und Rundumleuchten.

R148

ECE-R148 ist eine neue, umfassende Vorschrift, die unter anderem die R7 ersetzt. Beleuchtung, die nach ECE-R148 zertifiziert ist, darf bei korrekter Montage und Anschluss offiziell als Tagfahrlicht verwendet werden.

R149

ECE-R149 ist eine neue, umfassende Vorschrift, die unter anderem die R112 ersetzt. Beleuchtung, die nach ECE-R149 zertifiziert ist, darf bei korrekter Montage und Anschluss offiziell als Fernlicht verwendet werden.

3Y

3Y steht für drei Jahre Garantie auf interne Komponenten. Im Falle eines technischen Defekts der Lampe innerhalb des Garantiezeitraums erhalten Sie ein funktionierendes, neues Exemplar.



ENTDECKEN SIE TRALERT® AUCH ONLINE

Möchten Sie zusätzliche Informationen über die Beleuchtung aus diesem Katalog oder sind Sie an weiteren Produkten von TRALERT® interessiert? Dann besuchen Sie die TRALERT®-Website. Dort finden Sie das gesamte Sortiment an LED-Fahrzeugbeleuchtung an einem Ort und können direkt online bestellen. Entdecken Sie sofort die aktuellsten Preise, finden Sie nützliche Kombinationen oder vergleichen Sie Beleuchtung für Ihr Fahrzeug.

"Bestellen Sie heute = Montieren Sie morgen."

WWW.TRALERT.COM



ENTDECKEN SIE TRALERT® ONLINE



Folgen Sie TRALERT® auf LinkedIn für die neuesten Nachrichten und spannenden Entwicklungen aus der Branche.



Liken Sie TRALERT® auf Facebook, um über die neuesten Nachrichten und die coolsten Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben.



Folgen Sie @tralert.nl auf Instagram und entdecken Sie die coolsten Anwendungen von LED-Fahrzeugbeleuchtung.



Mehr erfahren? Besuchen Sie dann die TRALERT® Website. Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf www.tralert.com.



OZZ LED-FERNSCHEINWERFER & LED-BARS

