

PHANTOM SERIES

TRALERT® PRODUCT LEAFLET





TWEE BEUGELS

De Phantom Series LED verstralers worden standaard geleverd met twee montagebeugels: een montagebeugel voor montage aan de onderzijde en een montagebeugel voor montage aan de achterzijde.


Waar de montagebeugel voor de onderzijde geschikt is voor klassieke montage zoals op een dakbeugel, is de montagebeugel voor de achterzijde zeer geschikt voor montage in bijvoorbeeld de grill van uw truck. Hierdoor kan de uitsparing zo klein mogelijk blijven en is het mogelijk de verstralers zeer strak in de carrosserie van uw voertuig te verwerken.

TWEE KLEUREN

De Phantom Series LED verstralers zijn in twee kleuren leverbaar. In het wit (WD-16016W) en in het zwart (WD-16016). Hiermee is de Phantom Series makkelijker te matchen met de kleuren van uw voertuig.

Ook zijn zowel de witte als de zwarte variant voorzien van duo-color dagrijverlichting. U kunt schakelen tussen witte en amberkleurige dagrijverlichting, om zo het lichtbeeld aan te laten sluiten bij uw contourverlichting. Ook zo zorgt u ervoor dat uw voertuig altijd goed zichtbaar is voor ander verkeer en tegelijkertijd de show steelt qua stijl.





Nieuw in het LED verstraler assortiment: de TRALERT® Phantom Series. De verstraler wanneer uw voertuig enkel het beste qua optics en functionaliteit verdient of vereist. De Phantom Series bestaat uit twee modellen: een variant met zwarte behuizing (WD-16016) en een variant met witte behuizing (WD-16016W). Beide verstralers hebben een lichtopbrengst van maar liefst 16.000 lumen, wat resulteert in uitstekend zicht onder alle omstandigheden.

Deze LED verstraler serie van TRALERT® is tevens voorzien van duo-color dagrijverlichting. U kunt kiezen uit amberkleurige of witte dagrijverlichting. Ook wordt de Phantom Series standaard geleverd met twee montagebeugels: een voor montage aan de onderzijde en een voor montage aan de achterzijde. Hierdoor is de WD-16016(W) op vrijwel alle truck merken fraai te monteren.

Certificaten & garantie:

- E
- CE
- R148
- R149
- R10
- IP68
- 3Y

Standaard meegeleverd:

- 30cm kabel met Deutsch-connector
- 300cm verlengkabel
- Handleiding & aansluitschema
- 2 montagebeugels, achter en onder
- Overige montage benodigdheden

Gesealde Deutsch-connector:



WD-16016(W) producteigenschappen

Aansluiting:	Deutsch-connector
Lichtbeeld:	Driving beam, dagrijverlichting
Lumen:	16.000 lumen
Voltage:	9-36V
Wattage:	160 Watt
Stroomgebruik:	12V - 13,3A / 24V - 6,6A
IP-waarde:	IP68
Afmetingen:	220 x 205 x 74mm
Kabellengte:	30cm + 300cm verlengkabel
Lichtbereik:	210 lux bij 10m / 1 lux bij 667m
Lichtkleur:	6000K
Materiaal lens:	Polycarbonaat Darklook lenscover
Materiaal behuizing:	Gegoten aluminium (ADC12)
Vorm behuizing:	Rond
Behuizingskleur WD-16016:	Zwart
Behuizingskleur WD-16016W:	Wit
EMC ontstoring:	ECE-R10
Certificaten:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie:	3 jaar
Referentie getal:	45

