

PHANTOM SERIES

TRALERT® PRODUCT LEAFLET





DUE STAFFE DI MONTAGGIO

Entrambi i proiettori LED della serie Phantom, grandi e da 7", sono forniti di serie con due staffe di montaggio: una staffa per il montaggio inferiore e una staffa per il montaggio posteriore.


Mentre la staffa di montaggio inferiore è adatta per il montaggio classico, come ad esempio su una staffa del tetto, la staffa di montaggio posteriore è molto adatta per il montaggio nella griglia del camion, ad esempio. In questo modo l'incavo rimane il più piccolo possibile e i faretto si integrano perfettamente nella carrozzeria del veicolo.

DUE COLORI

I faretto LED della serie Phantom sono disponibili in due colori. In bianco (WD-16016W) e in nero (WD-16016). La variante da 7" è disponibile solo in nero (WD-13013). In questo modo è più facile abbinare la Serie Phantom ai colori del veicolo.

Inoltre, sia la variante bianca che quella nera sono dotate di luci diurne bicolore. È possibile passare dalle luci diurne bianche a quelle gialle per adattarle all'illuminazione di contorno. Anche in questo caso, il veicolo è sempre ben visibile per il traffico e, allo stesso tempo, è in grado di distinguersi in termini di stile.





Un'innovazione nella gamma dei faretto a LED: la serie TRALERT® Phantom. Il faretto quando il vostro veicolo merita o richiede solo il meglio in termini di ottica e funzionalità. La Serie Phantom 7" è disponibile con alloggiamento nero (art. WD-13013). Nonostante le dimensioni ridotte, questo faretto ha una potenza luminosa di ben 12.000 lumen, che si traduce in un'eccellente visibilità in tutte le condizioni.

Questa serie di faretto LED di TRALERT® è caratterizzata da luci di marcia diurna a due colori. È possibile scegliere tra luci di marcia diurna color ambra o bianche. Inoltre, la serie Phantom è dotata di serie di due staffe di montaggio: una per il montaggio nella parte inferiore e una per il montaggio nella parte posteriore. In questo modo, il WD-13013 può essere montato su tutti i modelli di camion e 4x4.

Certificati e garanzia:



Fornito di serie:


- cavo da 30 cm con connettore Deutsch
- cavo di prolunga da 300 cm
- Manuale e schema elettrico
- 2 staffe di montaggio, posteriore e inferiore
- Altre attrezzature di assemblaggio

Connettore Deutsch sigillato:



Caratteristiche del prodotto WD-13013

Connessione:	Connettore Deutsch
Scena luminosa:	Abbaglianti, luci di marcia diurna
Lumen:	12.000 lumen
Tensione:	9-36V
Potenza:	140 Watt
Consumo di corrente:	12V - 11,3A / 24V - 5,44A
Grado di protezione IP:	IP68
Dimensioni:	171 x 159 x 73 mm
Lunghezza del cavo:	30cm + 300 cm di prolunga
Campo di illuminazione:	10 lux a 158 m / 1 lux a 539 m
Colore della luce:	6000K
Materiale della lente:	Coprilente Darklook in policarbonato
Materiale dell'alloggiamento:	Alluminio fuso (ADC12)
Forma dell'alloggiamento:	Rotonda
Colore dell'alloggiamento:	Nero
Soppressione EMC:	ECE-R10
Certificati:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia:	3 anni
Numero di riferimento:	45



Novità nella gamma di faretto LED: la serie TRALERT® Phantom. Il faretto quando il vostro veicolo merita o richiede solo il meglio in termini di ottica e funzionalità. La Serie Phantom è composta da due modelli: una variante con alloggiamento nero (WD-16016) e una variante con alloggiamento bianco (WD-16016W). Entrambi i proiettori hanno una potenza luminosa di ben 16.000 lumen, per una visibilità eccellente in tutte le condizioni.

Questa serie di faretto LED di TRALERT® è dotata anche di luci di marcia diurna bicolore. È possibile scegliere tra luci di marcia diurna color ambra o bianche. Inoltre, la serie Phantom è dotata di serie di due staffe di montaggio: una per il montaggio nella parte inferiore e una per il montaggio nella parte posteriore. Questo rende il WD-16016(W) facilmente montabile su quasi tutte le marche di camion.

Certificati e garanzia:



Fornito di serie:

- cavo da 30 cm con connettore Deutsch
- cavo di prolunga da 300 cm
- Manuale e schema elettrico
- 2 staffe di montaggio, posteriore e inferiore
- Altre attrezzature di assemblaggio

Connettore Deutsch sigillato:



Caratteristiche del prodotto WD-16016(W)

Connessione:	Connettore Deutsch
Scena luminosa:	Abbaglianti, luci di marcia diurna
Lumen:	16.000 lumen
Tensione:	9-36V
Potenza:	160 Watt
Consumo di corrente:	12V - 13,3A / 24V - 6,6A
Grado di protezione IP:	IP68
Dimensioni:	220 x 205 x 74 mm
Lunghezza del cavo:	30cm + 300 cm di prolunga
Campo di illuminazione:	210 lux a 10 m / 1 lux a 667 m
Colore della luce:	6000K
Materiale della lente:	Coprilente Darklook in policarbonato
Materiale dell'alloggiamento:	Alluminio fuso (ADC12)
Forma dell'alloggiamento:	Rotonda
Colore WD-16016:	Nero
Colore WD-16016W:	Bianco
Soppressione EMC:	ECE-R10
Certificati:	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia:	3 anni
Numero di riferimento:	45

