




TRALERT® PRODUKTBROSCHÜRE **STRATOS SERIES LED LIGHTBARS**

Die vielseitigste LED bar aus dem TRALERT®-Sortiment: die TRALERT® Stratos-Serie. Eine Reihe von fünf Modellen in verschiedenen Längen.

Die LED bars der Stratos-Serie verfügen über eine einzigartige Funktion: einen integrierten R65-LED Blitzer. Außerdem können Sie zwischen rot/amerem Positionslicht und weiß/amerem Positionslicht wählen.

Möchten Sie alle Informationen erhalten oder die Lightbars direkt online bestellen? Dann besuchen Sie die TRALERT®-Website unter www.tralert.com/de.



ZWEI DUO-COLOR OPTIONEN

Die LED Lightbars der Stratos-Serie von TRALERT® sind in fünf Längen mit jeweils zwei Varianten erhältlich. Der Unterschied liegt im Positionslicht. Es gibt eine Variante mit rotem und gelbem Positionslicht für die Montage nach hinten und eine Variante mit weißem und gelbem Positionslicht für die Montage nach vorne.

Mit dieser Option können Sie sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite Ihres Fahrzeugs eine Lightbar im gleichen Stil montieren. So erzielen Sie ein einheitliches Erscheinungsbild von vorne bis hinten.

VOLLSTÄNDIG ZERTIFIZIERT

Alle Funktionen der LED bars der Stratos-Serie sind gemäß den aktuellsten europäischen Richtlinien vollständig zertifiziert.

So verfügt der eingebaute LED Blitzer über die erforderliche R65-Zertifizierung, wodurch diese LED bar offiziell als Warnleuchte auf öffentlichen Straßen eingesetzt werden darf.

Auch das Positionslicht und das leistungsstarke Fernlicht sind vollständig zertifiziert, sodass Sie sicher und sorgenfrei arbeiten können.



Diese LED-Lightbars aus der Stratos-Serie von TRALERT® sind für den multifunktionalen Einsatz auf Lkw, Nutzfahrzeugen und Spezialfahrzeugen konzipiert. Mit einer kombinierten Lichtfarbe in Rot und Gelb oder Weiß und Gelb eignet sie sich auch als Positionsleuchte vorne oder hinten. Die LED-Leiste verfügt außerdem über eine integrierte Blitzfunktion. Die ECE-R65-Zertifizierung gilt für die Blinkmodule an den Enden der Leiste. Die Positionslichtstreifen über die gesamte Breite kann optional mitblinken und sorgt so für ein stilvolles Gesamtbild. Die Zertifikate ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149 und ECE-R65 bestätigen die Eignung für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr.

Das Gehäuse aus Aluminium bietet soliden Schutz unter rauen Bedingungen. Dank der höchsten Schutzklasse IP69K ist diese Serie staub-, wasser- und hochdruckreinigerfest. Die LED Lightbars sind für 10–30 V Multivoltage ausgelegt, haben eine sehr hohe Lichtleistung und werden über ein 300 cm langes Kabel angeschlossen. Die Stratos-Serie wird standardmäßig mit Bügel-Haltern für die seitliche und hintere Montage geliefert, was eine flexible Installation ermöglicht.

Zertifikate & Garantie



Allgemeine produktmerkmale TRALERT® Stratos-Serie

Schaltung	Offenes Kabelende	Montage	Inkl. seitlicher und hinterer Bügel-Montage
Lichtfunktion	Fernlicht, Positionslicht & R65-Blitzer	Material der Linse	Polycarbonat
Spannung	10-30V	Material Gehäuse	Aluminiumguss (ADC12)
IP-Wert	IP69K	Gehäusefarbe	Schwarz
Kabellänge	300 cm Kabel	EMV-Entstörung	ECE-R10
Lichtfarbe Positionslicht	Weiß und Amber (WA) / Rot und Amber (RA)	Zertifikate	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149 / ECE-R65
Anzahl der Blitzmuster	1	Garantie	3 Jahre




TRALERT® Stratos 300 (Art. LD9-1033RA & LD9-1033WA)

Technische Spezifikationen

Abmessungen	301 x 45 x 56 mm
Lumen	12.300 Lumen
Wattleistung	85W
Stromverbrauch	12V – 7,08 A / 24V – 3,54 A
Lichtbereich	40 Lux bei 50 m / 1 Lux bei 385 m
Lichtfarbe LD9-1033RA	Rot & Amber
Lichtfarbe LD9-1033WA	Weiß & Amber

Abmessungen:



TRALERT® Stratos 500 (Art. LD9-1053RA & LD9-1053WA)

Technische Spezifikationen

Abmessungen	505 x 45 x 56 mm
Lumen	16.000 Lumen
Wattleistung	100W
Stromverbrauch	12V – 8,33 A / 24V – 4,16 A
Lichtbereich	59 Lux bei 50 m / 1 Lux bei 448 m
Lichtfarbe LD9-1053RA	Rot & Amber
Lichtfarbe LD9-1053WA	Weiß & Amber

Abmessungen:



TRALERT® Stratos 810 (Art. LD9-1084RA & LD9-1084WA)

Technische Spezifikationen

Abmessungen	811 x 45 x 56 mm
Lumen	17.500 Lumen
Wattleistung	120W
Stromverbrauch	12V – 9,80 A / 24V – 4,90 A
Lichtbereich	71 Lux bei 50 m / 1 Lux bei 548 m
Lichtfarbe LD9-1084RA	Rot & Amber
Lichtfarbe LD9-1084WA	Weiß & Amber

Abmessungen:



TRALERT® Stratos 960 (Art. LD9-1100RA & LD9-1100WA)

Technische Spezifikationen

Abmessungen	964 x 45 x 56 mm
Lumen	19.400 Lumen
Wattleistung	130W
Stromverbrauch	12V – 10,30 A / 24V – 5,10 A
Lichtbereich	89 Lux bei 50 m / 1 Lux bei 610 m
Lichtfarbe LD9-1100RA	Rot & Amber
Lichtfarbe LD9-1100WA	Weiß & Amber

Abmessungen:



TRALERT® Stratos 1270 (Art. LD9-1130RA & LD9-1130WA)

Technische Spezifikationen

Abmessungen	1270 x 45 x 56 mm
Lumen	25.500 Lumen
Wattleistung	130W
Stromverbrauch	12V – 10,8 A / 24V – 5,4 A
Lichtbereich	105 Lux bei 50 m / 1 Lux bei 684 m
Lichtfarbe LD9-1130RA	Rot & Amber
Lichtfarbe LD9-1130WA	Weiß & Amber

Abmessungen:

