



TRALERT® PRODUCT LEAFLET **STRATOS SERIES LED BARS**

De meest veelzijdige LED lightbar uit het TRALERT® assortiment: de TRALERT® Stratos Series. Een reeks van vijf modellen in diverse lengtes.

De Stratos Series LED lightbars beschikken als unieke feature over een ingebouwde R65 LED flitser. Ook is er keuze uit rood/amber dagrijlicht of wit/amber dagrijlicht.

Benieuwd naar alle informatie of de lightbars direct online bestellen? Ga dan naar de TRALERT® website via www.tralert.com.



TWEE DUO-COLOR KEUZES

De Stratos Series LED bars van TRALERT® zijn beschikbaar in vijf lengtes, met per lengte twee varianten. Het verschil zit in de dagrijverlichting. Er is een variant met rood & amber dagrijlicht voor montage naar de achterzijde en een variant met wit & amber dagrijlicht voor montage naar de voorzijde.


Deze optie maakt het mogelijk om zowel aan de voor- als achterzijde van uw voertuig een lightbar in dezelfde stijl te monteren. Zo realiseert u een uniforme uitstraling van voor tot achter.

VOLLEDIG GECERTIFICEERD

Iedere functie van de Stratos Series LED lightbars is volledig gecertificeerd volgens de meest actuele Europese richtlijnen.

Zo beschikt de ingebouwde LED flitser over de benodigde R65 certificering, waarmee deze lightbar officieel als waarschuwingslicht gevoerd mag worden op de openbare weg.

Ook de dagrijlichten en het krachtige grote licht zijn volledig gecertificeerd, zodat u veilig en zorgeloos aan het werk kunt.





Deze LED lightbars uit de Stratos Series van TRALERT® zijn ontworpen voor multifunctioneel gebruik op trucks, bedrijfswagens en speciale voertuigen. Met een gecombineerde lichtkleur rood en amber of wit en amber is deze tevens geschikt als positelicht voor of achter. De LED bar beschikt daarnaast over een geïntegreerde flitsfunctie. De ECE-R65 certificering geldt voor de flitsmodules aan de uiteinden van de bar. De positielichtstrip over de gehele breedte kan optioneel mee flitsen voor een stijlvol geheel. De certificaten ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149 en ECE-R65 bevestigen de geschiktheid voor openbaar weggebruik.

De behuizing van aluminium biedt een solide bescherming onder zware omstandigheden. Dankzij de hoogste beschermingsklasse IP69K is deze serie bestand tegen stof, water en hogedrukreiniging. De LED bars zijn 10–30V multivoltage uitgevoerd, hebben een zeer hoge lichtopbrengst en wordt aangesloten via een 300 cm kabel. Standaard wordt de Stratos Series geleverd met beugels voor zij- en achtermontage, waardoor flexibele installatie mogelijk is.

Certificaten & garantie

- IP68

R149

CE

E
- IP69K

R10

R65

3Y

Algemene producteigenschappen TRALERT® Stratos Series

Aansluiting	Open draadeind	Montage	Incl. zij- en achtermontage beugels
Lichtbeeld	Driving beam, dagrijlicht & R65 flitser	Materiaal lens	Polycarbonaat
Voltage	10–30V	Materiaal behuizing	Gegoten aluminium (ADC12)
IP-waarde	IP69K	Behuizingskleur	Zwart
Kabellengte	300cm kabel	EMC ontstoring	ECE-R10
Lichtkleur dagrijverlichting	Wit en amber (WA) / rood en amber (RA)	Certificaten	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149 / ECE-R65
Aantal flitspatronen	1	Garantie	3 jaar



TRALERT® Stratos 300 (Art. LD9-1033RA & LD9-1033WA)

Specificaties

Afmetingen	301 x 45 x 56mm
Lumen	12.300 lumen
Wattage	85W
Stroomgebruik	12V - 7,08A / 24V - 3,54A
Lichtbereik	40 lux bij 50m / 1 lux bij 385m
Lichtkleur LD9-1033RA	Rood & amber
Lichtkleur LD9-1033WA	Wit & amber

Afmetingen:




TRALERT® Stratos 500 (Art. LD9-1053RA & LD9-1053WA)

Specificaties

Afmetingen	505 x 45 x 56mm
Lumen	16.000 lumen
Wattage	100W
Stroomgebruik	12V - 8,33A / 24V - 4,16A
Lichtbereik	59 lux bij 50m / 1 lux bij 448m
Lichtkleur LD9-1053RA	Rood & amber
Lichtkleur LD9-1053WA	Wit & amber

Afmetingen:



TRALERT® Stratos 810 (Art. LD9-1084RA & LD9-1084WA)

Specificaties

Afmetingen	811 x 45 x 56mm
Lumen	17.500 lumen
Wattage	120W
Stroomgebruik	12V - 9,80A / 24V - 4,90A
Lichtbereik	71 lux bij 50m / 1 lux bij 548m
Lichtkleur LD9-1084RA	Rood & amber
Lichtkleur LD9-1084WA	Wit & amber

Afmetingen:



TRALERT® Stratos 960 (Art. LD9-1100RA & LD9-1100WA)

Specificaties

Afmetingen	964 x 45 x 56mm
Lumen	19.400 lumen
Wattage	130W
Stroomgebruik	12V - 10,30A / 24V - 5,10A
Lichtbereik	89 lux bij 50m / 1 lux bij 610m
Lichtkleur LD9-1100RA	Rood & amber
Lichtkleur LD9-1100WA	Wit & amber

Afmetingen:



TRALERT® Stratos 1270 (Art. LD9-1130RA & LD9-1130WA)

Specificaties

Afmetingen	1270 x 45 x 56mm
Lumen	25.500 lumen
Wattage	130W
Stroomgebruik	12V - 10,8A / 24V - 5,4A
Lichtbereik	105 lux bij 50m / 1 lux bij 684m
Lichtkleur LD9-1130RA	Rood & amber
Lichtkleur LD9-1130WA	Wit & amber

Afmetingen:

