

# ONIX SERIES

TRALERT® PRODUKT LEAFLET




# Onix Series

Die LED-Arbeitsscheinwerfer der Onix-Serie werden von vielen unserer Partner als der ideale Allround-LED-Arbeitsscheinwerfer bezeichnet. Es kommt in jedem Fahrzeugbereich zum Einsatz.

## RFT-Linsentechnologie

Die Arbeitsscheinwerfer der Onix-Serie sind mit der RFT-Linsentechnologie ausgestattet. Diese Technologie nutzt die Reflector Facing Technology (RFT), bei der die LEDs so positioniert sind, dass sie in Richtung des Reflektors strahlen und nicht direkt nach außen. Dies sorgt für eine deutlich höhere Effizienz der Lichtleistung und eine bessere Strahlenkontrolle. Darüber hinaus verfügen diese robusten LED-Arbeitsscheinwerfer über einen weiten Spannungsbereich (9-36 V), ein staub- und wasserdichtes Gehäuse und eine klare PMMA-Linse.




### TRALERT® Onix Series Art. WF-3027)

#### Spezifikationen:

- 2880 Lumen
- Flood beam
- 50cm Kabel + Deutsch-Connector
- 9-36V multivoltage
- 6x 3W LEDs
- Abmessungen: 157 x 43,7 x 60mm
- 2,04A bei 12V / 1,40A bei 24V
- 64 lux bei 10m / 1 lux bei 73m

E CE  
R10 2Y  
IP69K




### TRALERT® Onix Series (Art. TRSW12274FB)

#### Spezifikationen:

- 1136 Lumen
- Flood beam
- 40cm Kabel + Deutsch-Connector
- 9-36V multivoltage
- 8x 1,5W LEDs
- Abmessungen: 128 x 64 x 47,5mm
- 1,34A bei 12V / 0,61A bei 24V
- 9 lux bei 10m / 0,25 lux bei 57m
- Strahlwinkel 50°

E CE  
R10 IP68  
2Y




### TRALERT® Onix Series (Art. TRSW12028FB)

#### Spezifikationen:

- 2272 Lumen
- Flood beam
- 40cm Kabel + Deutsch-Connector
- 9-36V multivoltage
- 16x 1,5W LEDs
- Abmessungen: 128 x 52mm
- 2,73A bei 12V / 1,20A bei 24V
- 13 lux bei 10m / 0,25 lux bei 76m
- Strahlwinkel 45°

E CE  
R10 IP68  
2Y




### TRALERT® Onix Series (Art. TRSW12273FB)

#### Spezifikationen:

- 4680 Lumen
- Flood beam
- 40cm Kabel + Deutsch Connector
- 9-36V multivoltage
- 4x 10W LEDs
- Abmessungen: 81 x 81 x 65mm
- 3,25A bei 12V / 1,78A bei 24V
- 10 lux bei 38m / 1 lux bei 134m

E CE  
R10 2Y  
IP69K




### TRALERT® Onix Series (Art. TRSW12275FB)

#### Spezifikationen:

- 2272 Lumen
- Flood beam
- 40cm Kabel + Deutsch-Connector
- 9-36V multivoltage
- 16x 1,5W LEDs
- Abmessungen: 128 x 114 x 48,5mm
- 2,73A bei 12V / 1,20A bei 24V
- 13 lux bei 10m / 0,25 lux bei 76m
- Strahlwinkel 45°

E CE  
R10 IP68  
2Y



# Drei Farben

Die Top-Version der TRALERT® Onix-Serie: der WF-6059WRA. Dieser Hochleistungs-LED-Arbeitsscheinwerfer verfügt über die gleiche effiziente RFT-Linsentechnologie wie der Rest der Serie, aber als einzigartiges Merkmal hat er auch ein Tagfahrlicht. Dieses Tagfahrlicht kann auf drei Farben umgeschaltet werden: rot, weiß und gelb. Das macht die WF-6059RWA zur idealen Wahl, wenn Sie nicht nur eine robuste Lampe zur Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs suchen, sondern auch möglichst stilvoll aussehen wollen.



## TRALERT® Onix Series (Art. WF-6059RWA)

### Spezifikationen:

- 5948 Lumen
- Flood beam
- Drei Farben Tagfahrlicht
- 400cm Kabel
- 9-30V multivoltage
- 36V Spannungsspitzenwiderstand
- 4x 15W LEDs (60W)
- Abmessungen 92,6 x 109,3 x 63mm
- 3,33A bei 12V / 1,71A bei 24V
- 40 lux bei 40m / 1 lux bei 80m

